



परिसर के पुष्प

Flowers of



C a m p u s

निदेशक का संदेश



अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों का विकास तो भली-भांति किया ही जाता है, साथ ही यह परिसर विभिन्न वृक्षों से हराभरा है एवं यह अनेक प्रजाति के पक्षियों का आवास स्थल भी है। मुख्य परिसर एक पहाड़ी क्षेत्र (जोधपुर टेकरा) पर स्थित है जहाँ 90 एकड़ भूमि पर हरियाली देखने को मिलती है। क्रमशः 14.7 और 39.9 एकड़ क्षेत्रफल वाले सैक के अन्य 2 परिसर, बोपल के निकट स्थित हैं। सभी परिसर हरे-भरे बगीचे, पेड़, पौधे और उद्यानों से भरे हैं। पुष्पदार वृक्ष, पौधे और झाड़ियाँ पूरे वर्ष सभी परिसरों को रंग-बिरंगा बनाए रखते हैं।

सैक के इन परिसरों में फलफूल रहे मौसमी फूलों की एल्बम और रोचक जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इन परिसरों में विविध छटाओं वाले 130 से भी ज्यादा पुष्प पाए जाते हैं। विशेषकर शीत ऋतु के दौरान, परिसरों में विभिन्न प्रजातियों और रंगों के पुष्पों से परिसर शोभायमान होता है।

मैं इस अवसर पर परिसर को स्वच्छ और हराभरा बनाए रखने के लिए अथक प्रयास में लगे रहने वाले निर्माण एवं अनुरक्षण समूह (सीएमजी) और विशेष रूप से बागवानी अनुभाग के सदस्यों को बधाई देता हूँ। इस प्रकार की एल्बम बनाने की पहल करने के लिए योजना एवं परियोजना समूह (पीपीजी) टीम की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि यह बृहत एल्बम सभी का ध्यान सैक परिसरों में दिखने वाले सुंदर पुष्पों की ओर आकर्षित करेगा।

26 जनवरी, 2021

(नीलेश देसाई)

निदेशक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (सैक, इसरो)



'Director Message'



Space Applications Centre, is an abode of not only the state-of-the-art space technologies and associated Applications but it is also home to many species of trees and birds. The main campus is located on a hilly terrain (Jodhpur Tekra) and has 90 acres of land full of greenery. Two other SAC campuses, spanning 14.7 acres & 39.9 acres land respectively, are located at nearby Bopal. All these campuses are submerged in the green lawns, trees, plants & topiaries. Flowering trees, herbs and shrubs keep these campuses colourful all year round.

I am glad to present this album of seasonal flowers blossoming in these SAC campuses, along with interesting details about them. The campuses are home to more than 130 types of flowers in vivid colours. Especially during winter, the campuses bloom with flowers of different varieties and colours.

I take this opportunity to appreciate and congratulate staff members of Construction and Maintenance Group (CMG), in general and its Horticulture section, in particular, for their relentless efforts in keeping the campus clean and green. I also compliment Planning and Projects Group (PPG) team for this welcome initiative in bringing out such an album. I am hopeful that this stupendous album will open windows for all to have a synoptic view of the beautiful flowers in SAC campuses.

26 January, 2021

(निलेश देसाई) (Nilesh Desai)
निदेशक / Director,
Space Applications Centre (SAC/ISRO)



आभार

यह टीम परियोजना के दौरान प्राप्त अमूल्य सहयोग और निर्देशों के लिए निम्नलिखित की अत्यंत आभारी है-

1. श्री सी.पी. दीवान, समूह निदेशक, पीपीजी
2. श्री राकेश जैन, समूह निदेशक, सीएमजी
3. श्री एस.के. सिंहल, प्रधान, सीपीएचडी/ सीएमजी

संकल्पना और रचनात्मक टीम

संकल्पना : श्री विवेक पांडेय, वैज्ञा./अभि. टीटीआईडी/पीपीजी

बागवानी विशेषज्ञ : श्री अरविंद कुमार देव, वैज्ञा./अभि. सीपीएचडी/ सीएमजी

अनुवाद सहयोग : 1. श्रीमती नीलू सेठ, उप निदेशक (राजभाषा)

2. श्री सोनू जैन, सहायक निदेशक (राजभाषा)

3. सुश्री सोमा करनावट, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

4. श्री पवन गुप्ता, हिंदी टंकक

फोटोग्राफी : श्री विकास, तकनीशियन, एचआरडीडी/पीपीजी

श्री लोहित कोहली, तकनीशियन, एचआरडीडी/पीपीजी

डिजाइन : श्री विकास, तकनीशियन, एचआरडीडी/पीपीजी



Acknowledgment

The team is thankful for the valuable support and guidance rendered during the project.

1. Shri C P Dewan, Group Director, PPG
2. Shri Rakesh Jain, Group Director, CMG
3. Shri S K Singhal, Head, CPHD/CMG

Concept and Creative Team

Concept by : Shri Vivek Pandey, Sci/Engr. TTID/PPG

Horticulture Expert: Shri Arvind Kumar Deo, Sci/Engr. CPHD/CMG

Translation Support: 1. Smt. Neelu Seth, Deputy Director (OL)
2. Shri Sonu Jain, Assistant Director(OL)
3. Ms. Soma Karnavat, Junior Translation Officer
4. Shri Pawan Gupta, Hindi Typist

Photography : Shri Vikas, Technician, HRDD/PPG
Shri Lohit Kohli, Technician, HRDD/PPG

Design : Shri Vikas, Technician, HRDD/PPG






आस्ट्रेलियाई बबूल / Australian Acacia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एकेशिया ओरिक्वुलिफोरमिस
सामान्य नाम - ऑस्ट्रेलियाई बबूल
परिवार - मिमोसाकाई
रंग - हल्का पीला
अवधि - संपूर्ण वर्ष
वितरण - ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी
विवरण - सदाबहार सजावट पत्ते और पुष्प
उपयोग - चिकित्सीय, चारा, जलाऊ लकड़ी



हॉलिहॉक / Hollyhock

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एलथिया रोसिया
सामान्य नाम - हॉलीहॉक
परिवार - मलवकाई
रंग - सभी रंग
ऊँचाई - 100 से 250 सें.मी.
विवरण - हेरबेकस किनारा, सीधी बुआई आम है





आस्ट्रेलियाई बबूल / Australian Acacia

Botanical Name - *Acacia auriculiformis*

Common Name - Australian Acacia

Family - Mimosaceae

Colour - Light Yellow

Period - Throughout Year

Distribution - Australia, Indonesia & Papua New Guinea

Description - Evergreen Ornamental Foliage and Flowers

Uses - Medical, Fodder, Fuelwood



हॉलिहॉक / Hollyhock

Botanical Name - *Althea rosea*


Common Name - *Hollyhock*

Family - Malvaceae

Colour - All Colours

Height - 100 to 250 cm

Description - Herbaceous border, direct seeding is common





सेमल / Semal

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – बोमबेक्स सीबा

सामान्य नाम – सेमल/ लाल रुई का पेड़

परिवार - मलवकाई

रंग - लाल

अवधि – दिसंबर से मार्च

वितरण – मलेशिया और भारत के सभी गर्म भाग

विवरण – जल्दी बढ़ने वाला लंबा पेड़, पत्तीरहित शाखाओं पर पुष्प गुच्छों में खिलते हैं

उपयोग – खाद्य, चिकित्सीय, रेशे और नर्म लकड़ी



वज्रदंती / Porcupine Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – बारलेरिया प्रायोनिटिस

सामान्य नाम – कांटे वाला फूल/ वज्रदंती

परिवार - अकांथोसेई


रंग - पीला

अवधि – अक्टूबर से जनवरी

वितरण – भारत, दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है

विवरण – सीधा, सदाबहार कांटे वाली झाड़ी

उपयोग – चिकित्सीय, सजावट





सेमल / Semal

Botanical Name - *Bombax ceiba*

Common Name - Semal / Red Silk Cotton Tree

Family - Malvaceae

Colour - Red

Period - December to March

Distribution - Malaysia and all the hotter parts of India

Description - Quick growing tall tree, Flowers bear on leafless branches in clusters

Uses - Edible, Medicinal, Fiber and Softwood



वज्रदंती / Porcupine Flower

Botanical Name - *Barleria prionitis*

Common Name - Porcupine Flower / Vajradanti

Family - Acanthaceae


Colour - Yellow

Period - October to January

Distribution - Native to India, Southeast Asia and Eastern Africa

Description - Erect, evergreen prickly shrub

Uses - Medicinal, Ornamental





किलबिली / Colville's Glory

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोल्विलिया रेसमोस

सामान्य नाम - कोल्विल्स ग्लोरी/ किलबिली

परिवार - कैसलपिनियाई

रंग - नारंगी, लाल

अवधि - जुलाई से अक्टूबर

वितरण - मेडागास्कर

विवरण - ऊँचे फुनगी और बेतरतीबी से फैली शाखाओं वाला

विशाल एवं सुंदर पर्णपाती वृक्ष

उपयोग - लकड़ी और सजावट



कोरेऑप्सिस / Coreopsis

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोरेऑप्सिस टिन्क्टोरिया

सामान्य नाम - कोरेऑप्सिस, टिक सीड

परिवार - अस्टेराकाई


रंग - लाल, भूरे केंद्र के साथ पीली पंखुड़ियाँ

ऊँचाई - 30 से 90 सें.मी.

उपयोग - बेडिंग के लिए अच्छा, सूर्य की रोशनी में पूर्ण

रूप से खिलता है और भरपूर सिंचाई की

आवश्यकता होती है





किलबिली / Colville's Glory

Botanical Name - *Colvillea racemosa*

Common Name - Colville's Glory / Kilbili

Family - Ceasalpiniaceae

Colour - Orange, Red

Period - July to October

Distribution - Native to Madagascar

Description - Beautiful large deciduous tree with an open, elongate crown and irregularly spreading branches

Uses - Wood & Ornamental



कोरेऑप्सिस / Coreopsis

Botanical Name - *Coreopsis tinctoria*


Common Name - Coreopsis, Tick Seed

Family - Asteraceae

Colour - Red, Brown with Yellow centre

Height - 30 to 90cm

Uses - Good for bedding, borders in sunny situation, requires heavy watering





नीलकांता / Duranta

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - डुराउता रेपेन्स

सामान्य नाम - दुरंता

परिवार - वरबेनाकाई

रंग - हल्का जामुनी/ पर्पल

अवधि - गर्मी

वितरण - मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका

विवरण - सदाबहार और बारहमासी झाड़ी, बाड़ के रूप में प्रयुक्त



नीलगिरी / Nilgiri

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - यूकेलिप्टस, सप.

सामान्य नाम - नीलगिरी, यूकेलिप्टस

परिवार - मयरटाकाई


रंग - हल्का पीला

अवधि - मार्च से अप्रैल

वितरण - ऑस्ट्रेलिया

विवरण - आमतौर पर पेड़ का एक मुख्य तना,
सफेद छाल और सुगंधित पत्ते होते हैं

उपयोग - चिकित्सीय, तेल, कागज की लुगदी





नीलकांता / Duranta

Botanical Name - *Duranta repens*

Common Name - Duranta

Family - Verbenaceae

Colour - Purple

Period - Summer

Distribution - Mexico & South America

Description - Evergreen & perennial shrub used as hedges topiaries



नीलगिरी / Nilgiri

Botanical Name - *Eucalyptus, spp.*

Common Name - Nilgiri, Eucalyptus

Family - Myrtaceae


Colour - Light Yellow

Period - March to April

Distribution - Australia

Description - Tree usually have a single main stem, white bark & scented foliage

Uses - Medicinal, Oil, Paper pulp





बबूल / Babul

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – एकेशिया निलोटिका

सामान्य नाम – गम अरेबिक ट्री/ बबूल

परिवार - मिमोसाकाई

रंग - पीला

अवधि – वर्षा ऋतु

वितरण – भारत, अरब और अफ्रीका

विवरण – विशाल फैली हुई छतरी के आकार की गोल फुनगी,

छाल – काली या गहरी भूरी

उपयोग – चारा, खाद्य और चिकित्सीय



राजगीरा / Amaranth

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – अमरंथस आई.

सामान्य नाम - अमरंथ

परिवार - अमरंथाकाई


रंग - लाल

अवधि – ग्रीष्म या पतझड़

वितरण – उत्तरी अर्जेंटीना

विवरण – वार्षिक या कम आयु वाले बारहमासी

उपयोग – सब्जी और सजावट





बबूल / Babul

Botanical Name - *Acacia nilotica*

Common Name - Gum Arabic Tree / Babul

Family - Mimosaceae

Colour - Yellow

Period - Rainy season

Distribution - India, Arabia and Africa

Description - Large spreading free rounded umbrella shape crown
bark-black or dark brown

Uses - Fodder, Food & Medicine



राजगीरा / Amaranth

Botanical Name - *Amaranthus l.*

Common Name - Amaranth

Family - Amaranthaceae


Colour - Red


Period - Summer or autumn

Distribution - Northern Argentina

Description - Annual or short lived perennial plants

Uses - Vegetables and Ornamental






जत्रोफा / Jatropha


वनस्पतिशास्त्रीय नाम - जत्रोफा पैन्ड्यूरैफोलिया
सामान्य नाम - जत्रोफा
परिवार - यूफोर्बिकाई
रंग - गुलाबी और सुर्ख लाल
अवधि - अप्रैल से सितंबर
वितरण - अमेरिका और अफ्रीका
विवरण - धूप वाले स्थानों पर पाई जाने वाली लाल फूलों की सदाबहार झाड़ियाँ



रुक्मिणी / Rukmani

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - इक्सोरा कोकिनिया
सामान्य नाम - रुक्मिणी
परिवार - रुबियाकाई
रंग - लाल, गुलाबी
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार
विवरण - झाड़ी, शाखाओं के सिरे पर फूलों के घने, गोल गुच्छे पाए जाते हैं
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट





जत्रोफा / Jatropha

Botanical Name - *Jatropha panduraefolia*

Common Name - Jatropha

Family - Euphorbiaceae

Colour - Pink and Crimson-Red

Period - April to September

Distribution - America and Africa

Description - Evergreen shrubs making contrast with red flowers in sunny locations



रुक्मिणी / Rukmani

Botanical Name - *Ixora coccinea*

Common Name - Rukmani

Family - Rubiaceae


Colour - Red, Pink

Period - Throughout Year

Distribution - India, Srilanka, Bangladesh, Myanmar

Description - Shrubs, round compact head of flowers on leafy shoots

Uses - Medicinal-Ornamental






स्नैपड्रैगन / Snapdragon

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एंटीरिंहिनम माजुस
सामान्य नाम - स्नैपड्रैगन/ फ्लॉस फ्लावर
परिवार - स्क्रोफुलारियाकाई
रंग - विविध रंग
ऊँचाई - 30 से 50 सें.मी.
उपयोग - बेडिंग के लिए उपयुक्त, सजावट



फ्लॉस फ्लावर / Floss Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एगेराटम ह्यूस्टोनिअनम
सामान्य नाम - फ्लॉस फ्लावर
परिवार - एस्टेराकाई
रंग - नीला-जामुनी
ऊँचाई - 15 से 45 सें.मी.
उपयोग - बेडिंग के लिए उपयुक्त, कटे और सूखे हुए फूल के रूप में उपयुक्त





स्नैपड्रैगन / Snapdragon

Botanical Name - *Antirrhinum majus*

Common Name - Snapdragon / Dog Flower

Family - Scrophulariaceae

Colour - Wide range of Colours

Height - 30 to 50cm

Uses - Very good for bedding, cut flowers & pots



फ्लॉस फ्लावर / Floss Flower

Botanical Name - *Ageratum houstonianum*


Common Name - Floss flower

Family - Asteraceae

Colour - Blue-Mauve

Height - 15 to 45cm

Uses - Good for bedding, as cut flower and dry flower






पुटुस / Lantana

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - लनटाना कमारा
सामान्य नाम - लनटाना/ पुटुस
परिवार - वरबेनाकाई
रंग - ईट जैसा लाल व गुलाबी
अवधि - संपूर्ण वर्ष
वितरण - अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
विवरण - कम ऊँचाई वाली झाड़ी, जमीन
घेरने और बाड़ के रूप में उपयोगी
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट



कलानचो / Kalanchoe

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कलानचो ब्लॉस्फेल्लिडयाना
सामान्य नाम - कलानचो
परिवार - क्रास्सूलेकाई
रंग - लाल
अवधि - वसंत का प्रारंभ
वितरण - अफ्रीका और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र,
मेडागास्कर, पूर्वी भारत, श्रीलंका, दक्षिण अरब,
वियतनाम, इंडोनेशिया
विवरण - घनी, सदाबहार झाड़ी
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट





पुटुस / Lantana

Botanical Name - *Lantana camara*

Common Name - Lantana / Putus

Family - Verbenaceae

Colour - Brick Red to Pink

Period - Throughout year

Distribution - Tropical America

Description - Low growing shrub, good
as ground cover & edge

Uses - Medicinal, Ornamental



कलानचो / Kalanchoe

Botanical Name - *Kalanchoe blossfeldiana*

Common Name - Kalanchoe

Family - Crassulaceae


Colour - Bright red

Period - early spring

Distribution - Tropical Africa and America, Madagascar East India, Srilanka
South Arabia, Vietnam, Indonesia

Description - A bushy, compact shrub and perennial

Uses - Medicinal & Ornamental





जंगली कीकर / Mesquite

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा

सामान्य नाम - मेस्कवाइट/ अल्गरोबा/ जंगली कीकर

परिवार - मिमोसाकाई

रंग - हरा सा

अवधि - अप्रैल से मई

वितरण - मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र

विवरण - छतरी जैसी फुनगी वाला छोटा, कंटीला सदाबहार बृक्ष

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय और कई प्रकार के पदार्थ



खेजड़ी / Khejri

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - प्रोसोपिस सिनेरारिया

सामान्य नाम - खेजड़ी/ घाफ

परिवार - फाबाकाई


रंग - पीला या क्रीमी सफेद

अवधि - मार्च से मई

वितरण - पश्चिमी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप
के शुष्क क्षेत्र

विवरण - छोटा मध्यम आकार का सदाबहार कंटीला पेड़

उपयोग - चिकित्सीय, खाद्य और लकड़ी





जंगली कीकर / Mesquite

Botanical Name - *Prosopis juliflora*

Common Name - Mesquite / Algaroba / Jungle Kikar

Family - Mimosaceae

Colour - Greenish

Period - April to May

Distribution - Mexico, South America and the Caribbean

Description - Small thorny evergreen tree umbrella like crown

Uses - Food, Medicines and Many commodities



खेजड़ी / Khejri

Botanical Name - *Prosopis cineraria*

Common Name - Khejri / Ghaf

Family - Fabaceae


Colour - Yellow or Creamy white

Period - March to May

Distribution - Arid portions of Western Asia & Indian subcontinent

Description - Small moderate sized evergreen thorny tree

Uses - Medicinal, Food, and Wood






पीला भंगरा / Wedelia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - स्फैग्नेटिकोला ट्रिलोबाटा
सामान्य नाम - वेडेलिया/ सिंगापुर डेजी
परिवार - एस्टेराकाई
रंग - पीला
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र
विवरण - फैली हुई सदाबहार झाड़ी
उपयोग - सजावट ग्राउंड कवर



लाल लसोड़ा / Scarlet Cordia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोर्डिया सेबेस्टेना
सामान्य नाम - स्कार्लेट कोर्डिया
परिवार - बोरागिनाकाई
रंग - चटक नारंगी-लाल
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - अमेरिका, भारत
विवरण - घनी फुनगी और रुखे पत्तों वाला छोटा वृक्ष





पीला भंगरा / Wedelia

Botanical Name - *Sphagneticola trilobata*

Common Name - Wedelia / Singapore Daisy

Family - Asteraceae

Colour - Yellow

Period - Throughout year

Distribution - Mexico, Central America and the Caribbean

Description - Spreading, mat forming perennial herb

Uses - Ornamental ground cover



लाल लसोडा / Scarlet Cordia

Botanical Name - *Cordia sebestena*

Common Name - Scarlet cordia


Family - Boraginaceae

Colour - Bright Orange-Red

Period - Throughout years

Distribution - America, India


Description - Small tree with compact crown and coarse texture foliage





गुलदाउदी / Chrysanthemum

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्रिसेंथेमम सप.
सामान्य नाम - क्रिसेंथेमम/ चंद्रमलिका/ सेवंती
परिवार -एस्टेराकाई
रंग - विभिन्न रंग
ऊँचाई - 90 सें.मी. तक
वितरण - पूर्वी एशिया और उत्तर-पूर्वी यूरोप
विवरण - पत्तेदार सदाबहार पौधा, गमले, बगीचे और
किनारे पर लगाने तथा गुलदस्तों के लिए
उपयुक्त
उपयोग - सजावट और चिकित्सीय





गुलदाउदी / Chrysanthemum

Botanical Name - *Chrysanthemum Spp.*

Common Name - Chrysanthemum / Chandramallika / Shevanti

Family - Asteraceae


Colour - Different colour

Height- upto 90cm

Distribution- Native to East Asia and Northeastern Europe

Description - Herbaceous perennial plant, good for pot, beds, borders and cut flower.

Use - Ornamental and Medicinal



बोगनविलिया / Bougainvillea

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - बोगनविलिया सप.

सामान्य नाम - बोगनविलिया

परिवार - नेक्टाजिनाकाई


रंग - सभी रंग

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - दक्षिण अमेरिका

विवरण - सुंदर कंटीली सजावट बेल/ झाड़ियाँ

उपयोग - सजावट





बोगनविलिया / Bougainvillea

Botanical Name - *Bougainvillea spp.*

Common Name - Bougainvillea

Family - Nyctaginaceae


Colour - All Colours

Period - Throughout Year

Distribution - South America

Description - Beautiful bracts & foliage thorny ornamental vines, bushes

Uses - Ornamental





जमरूल / Jamrul

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - सिज़ियम समरंगेंसे

सामान्य नाम - जमरूल/ जावा सेब

परिवार - मायरटाकाई

रंग - सफेद से लेकर पीलापन लिया हुआ सफेद

अवधि - मार्च से अप्रैल

वितरण - मलय और निकोबार द्वीपसमूह

विवरण - उष्णकटिबंधीय वृक्ष, चौड़े शीर्ष के साथ छोटे

तने तथा गुलाबी-स्लेटी रंग की छाल वाला

उपयोग - खाद्य और चिकित्सीय





जमरूल / Jamrul

Botanical Name - *Syzygium samarangense*

Common Name - Jamrul / Java Apple

Family - Myrtaceae

Colour - White to Yellowish White

Period - March to April

Distribution - Malay and Nicobar Island

Description - Tropical tree, short trunk with wide spreading crown and pinkish-grey flanking bark

Use - Food and Medicinal





नागलिंगम / Cannon Ball Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्योरोपिटा ग्वार्नेंसिस

सामान्य नाम - कैनन बॉल ट्री/ नागलिंगम

परिवार - लिसिथिडकाई


रंग - गुलाबी रंग लिए हुए हल्का पीला, सफेद

अवधि - अप्रैल से जून

वितरण - दक्षिण अमेरिका

विवरण - बिना शाखाओं का, नर्म लकड़ी वाला लंबा, सजावट पेड़

उपयोग - सजावट, चिकित्सीय





नागलिंगम / Cannon Ball Tree

Botanical Name - *Couroupita guianensis*

Common Name - Cannon Ball Tree / Nagalingam

Family - Lecythidaceae


Colour - Light Yellow, White with pink shades

Period - April to July

Distribution - South America

Description - Tall, Soft wood tree, Ornamental trunk, unbranched

Uses - Ornamental, Medicinal





गुलेतूरा फूल / Peacock Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैसाल्पिनिया पुलचेरिमा

सामान्य नाम - मोर फूल/ गुलेतूरा

परिवार - कैसालपिनियाकाई

रंग - लाल, पीला

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - वेस्ट इंडिज़, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है

विवरण - विशाल झाड़ियाँ, उप उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त

उपयोग - सजावट, चिकित्सीय





गुलेतूरा फूल / Peacock Flower

Botanical Name - *Caesalpinia pulcherrima*

Common Name - Peacock Flower / Guletura

Family - Caesalpinaceae

Colour - Red, Yellow

Period - Throughout Year

Distribution - Native to West Indies, widely grown in tropics

Description - Large shrubs, good for subtropical & tropical areas

Uses - Ornamental and Medicinal






मरुभूमि गुलाब / Desert Rose

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एडेनियम ओबेसम
सामान्य नाम - एडेनियम/ मरुभूमि गुलाब
परिवार - अपोसिनाकाई
रंग - लाल और गुलाबी, पुष्पाधार पर सफेद अरुणिमा
अवधि - ग्रीष्म ऋतु के दौरान
वितरण - सहारा के दक्षिण, उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय
पूर्वी, दक्षिण अफ्रीका और अरब
विवरण - सदाबहार या शुष्क-पर्णपाती गूदेदार झाड़ी
उपयोग - सजावट और विषैला



आँक / Madar

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैलोट्रोपिस जायजांटी
सामान्य नाम - आक/ मदार
परिवार - अपोसिनाकाई
रंग - हल्का जामुनी या हरितिमा लिए सफेद
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - भारत, श्रीलंका, उष्णकटिबंधीय एशिया
विवरण - विशाल झाड़ियाँ, अर्ध गूदेदार लैटेक्स
दूधिया और सदाबहार
उपयोग - चिकित्सीय, रेशे, टैनिन





मरुभूमि गुलाब / Desert Rose

Botanical Name - *Adenium obesum*

Common Name - Adenium / Desert Rose

Family - Apocynaceae


Colour - Red & pink, whitish blush outward of the throat

Period - During summer

Distribution - South of Sahara, Tropical, Subtropical Eastern, South Africa & Arabia

Description - Evergreen or drought - deciduous succulent shrub

Uses - Ornamental & toxin



आँक / Madar

Botanical Name - *Calotropis gigantea*

Common Name - Aak / Madar

Family - Apocynaceae


Colour - Pale purple or greenish white

Period - Throughout year

Distribution - India, Srilanka, Tropical Asia

Description - Large shrubs, semi succulent latex milky and perennial

Uses - Medicinal, Fiber, Tannin





कैलींड़ा / Powder Puff Plant

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – कैलींड़ा हायब्रिडा

सामान्य नाम – पाउडर पफ पौधा

परिवार - मिमोसाकाई

रंग – लाल, गुलाबी

अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण – अमेरिका और भारत के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र

विवरण – घनी झाड़ियाँ, झुरमुट के लिए उपयुक्त





कैलींड्रा / Powder Puff Plant

Botanical Name - *Calliandra hybrida*

Common Name - Powder Puff Plant

Family - Mimosaceae

Colour - Red, Pink

Period - Throughout year

Distribution - Tropical & Subtropical America & India

Description - Large shrubs, Good for Shrubbery





धतूरा / Devil's Trumpet

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - दातुरा सप.

सामान्य नाम - धतूरा/ डेविल्स ट्रम्पेट

परिवार - सोलानाकाई

रंग - सफेद से पीला, गुलाबी और हल्का जामुनी

अवधि - जनवरी से जून

वितरण - उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र

विवरण - बूटीदार, वार्षिक और कम आयुष्य वाले सदाबहार

उपयोग - चिकित्सीय



एस्टर / China Aster

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैलिस्टेफस चिर्नेसिस


सामान्य नाम - चाइना एस्टर

परिवार - एस्ट्राकाई

रंग - विविध प्रकार के रंग

ऊँचाई - 30 से 80 सें.मी.

विवरण - सिंगल, सेमी डबल और डबल फूल,
गमलों और बगीचे के लिए उपयुक्त





धतूरा / Devil's Trumpet

Botanical Name - *Datura spp.*

Common Name - Datura / Devil's Trumpet

Family - Solanaceae

Colour - White to Yellow, Pink & Pale purple

Period - January to June

Distribution - Tropical and temperate regions

Description - Herbaceous, annuals & short lived perennials

Uses - Medicinal



एस्टर / China Aster

Botanical Name - *Callistephus chinensis*


Common Name - China Aster

Family - Astraceae

Colour - Wide range of colours

Height - 30 to 80cm

Description - Single, Semi double, double flowers
Good for pots and beds





कलेन्डुला (गुलेअशर्फी) / Pot Marigold

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कलेन्डुला ऑफिसिनलिस

सामान्य नाम - पॉट मेरिगोल्ड

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - पीला, सुनहरा पीला, नारंगी

ऊँचाई - 30 से 50 सें.मी.

उपयोग - सिंगल, सेमी डबल और डबल फूल, गमलों, गुलदस्ते और बगीचे के लिए उपयुक्त



चील / Bottle Brush

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैलिस्टेमॉन लैंकियोलैटस

सामान्य नाम - बॉटल ब्रश

परिवार - मायरटाकाई


रंग - सुर्ख लाल

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - ऑस्ट्रेलिया

विवरण - धीमी गति से बढ़ने वाला और झुका हुआ, ताल या नहरों के किनारे उगाने के लिए उपयुक्त

उपयोग - चिकित्सीय और सजावट





कलेन्डुला (गुले अशर्फी) / Pot Marigold

Botanical Name - *Calendula officinalis*

Common Name - Pot Marigold

Family - Asteraceae

Colour - Yellow, Golden Yellow, Orange

Height - 30 to 50cm

Uses - Single, Semi-double, double flowers, good for pots, beds and cut flowers



चील / Bottle Brush

Botanical Name - *Callistemon lanceolatus*

Common Name - Bottle Brush

Family - Myrtaceae


Colour - Bright red

Period - Throughout year

Distribution - Native to Australia

Description - Slow growing with drooping habit suitable for planting at pools or canals

Uses - Medicinal and Ornamental





मरी / Fish Tail Palm

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कार्योटा यूरेन्स

सामान्य नाम - फिश टेल पाम/ वाइन पाम/ मरी

परिवार - अराकाकाई

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - भारत, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर

विवरण - जल्दी बढ़ने वाला ताड़, धरा को चार चाँद लगाने वाला

उपयोग - चिकित्सीय, रेशे, खाद्य, ताड़ी





मरी / Fish Tail Palm

Botanical Name - *Caryota urens*

Common Name - Fish Tail Palm / Wine Palm / Mari


Family - Aracaceae

Period - Throughout Year

Distribution - India , Srilanka, Nepal, Myanmar, Malaysia, Singapore

Description - Fast growing feather palm, makes a beautiful addition to the landscape

Uses - Medicinal, Fiber, Food, Toddy





लाल मुर्गा / Cockscomb Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - केलोसिया क्रिस्टाटा

सामान्य नाम - वूल फ्लावर/ कॉक्सकॉम्ब फ्लावर

परिवार - अमरान्थाकाई

रंग - लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी और सफेद

वितरण - पूर्वी अफ्रीका के पठार

विवरण - नाजुक सदाबहार किंतु आमतौर पर वार्षिक पौधे के रूप में उगाए जाते हैं, बाड़ और बगीचे के लिए उपयुक्त

उपयोग - सजावट, खाद्य



कसोद / Yellow Cassia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैसिया सियामिया

सामान्य नाम - पीला कैसिया/ कसोद वृक्ष

परिवार - कैसलपिनियाकाई


रंग - पीला

अवधि - जून-जनवरी

वितरण - बर्मा, मलेशिया, प्रायद्वीपीय भारत
(दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशिया)

विवरण - ऊँचा बढ़ने वाला वृक्ष, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय और चारा





लाल मुर्गा / Cockscomb Flower

Botanical Name - *Celosia cristata*

Common Name - Wool Flower / Cockscomb Flower

Family - Amaranthaceae

Colour - Traditionally Red, Yellow, Pink, Orange & White

Distribution - East Africa's highlands

Description - Tender perennials but usually grown as annual good for borders and beds

Uses - Ornamental, Food



कसोद / Yellow Cassia

Botanical Name - *Cassia siamea*

Common Name - Yellow Cassia / Kassod Tree

Family - Caesalpiniaceae


Colour - Yellow

Period - June-January

Distribution - Burma, Malaysia, Peninsular India
(South and Southeast Asia)

Description - Tall growing tree good for drought prone areas

Uses - Edible, Medicinal and Fodder






सर्वज्जय (केना) / Canna Lily

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - केना इंडिका
सामान्य नाम - केना/ केना लिली/ भारतीय शॉट
परिवार - केनाकाई
रंग - लाल, नारंगी, पीला
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - कैरिबियन सहित दक्षिण और मध्य
अमेरिका
विवरण - उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय
सदाबहार पौधे, बेडिंग के लिए उपयुक्त
उपयोग - सजावट, खाद्य, रेशे, रंग



अपराजिता / Mussel-Shell Climber

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्लिटोरिया टेरनाटी
सामान्य नाम - मसल-शेल क्लाइंबर/ डार्विन पी/ अपराजिता
परिवार - फेबेकाई
रंग - गहरा नीला
अवधि - वसंत ऋतु का प्रारंभ
वितरण - उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
विवरण - हल्की बेल, जल्दी बढ़ने वाली और नीची दीवारों,
बाड़ आदि पर चढ़ाने के लिए उपयुक्त
उपयोग - खाद्य और सजावट





सर्वज्जय (केना) / Canna Lily

Botanical Name - *Canna indica*

Common Name - Canna / Canna Lily / Indian Shot

Family - Cannaceae

Colour - Red, Orange, Yellow

Period - Throughout year

Distribution - South and Central America including the Caribbean

Description - Tropical & subtropical perriennial herbs, good for bedding plant

Uses - Ornamental, Food, Fibre, Dye



अपराजिता / Mussel-Shell Climber

Botanical Name - *Clitoria ternatea*

Common Name - Mussel-Shell Climber / Darwin Pea / Aparajita

Family - Fabaceae


Colour - Deep Blue

Period - Early Spring

Distribution - Tropical and Subtropical regions

Description - Light Climber Quick Growing and an idea Climber on low trellis, wall or fence

Uses - Food and Ornamental





रिबन प्लांट / Ribbon Plant

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्लोरोफायटम कोमोसम

सामान्य नाम - रिबन प्लांट/ स्पाइडर प्लांट

परिवार - एस्पारागाकाई

रंग - हरापन लिए सफेद

वितरण - उष्णकटिबंधीय एवं दक्षिणी अफ्रीका

विवरण - 60 सें.मी. ऊँचाई तक बढ़ता है, लंबी पतली पत्तियाँ होती हैं





रिबन प्लांट / Ribbon Plant

Botanical Name - *Chlorophytum comosum*

Common Name - Ribbon Plant / Spider Plant

Family - Asparagaceae

Colour - Greenish White

Distribution - Tropical & Southern Africa

Description - Grows to about 60cm tall, long narrow leaves.






लार्कस्पर / Larkspur

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - डेल्फिनियम अजाकिस
सामान्य नाम - लार्कस्पर
परिवार - रेननकुलाकाई
रंग - विविध प्रकार के रंग
ऊँचाई - 60 से 120 सें.मी.
विवरण - महीन तंतुविन्यास वाला गहरे हरे रंग
का पर्ण समूह, बगीचे, बाड़, गमले
और गुलदस्ते के लिए उपयुक्त



रुएलिया / Ruellia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - रुएलिया लोरेन्ज़ियन
सामान्य नाम - रुएलिया/ जंगली पेटुनिया
परिवार - एकान्थाकाई
रंग - नीलापन लिए जामुनी
अवधि - मार्च से जून
वितरण - उष्णकटिबंधीय अमेरिका
विवरण - चिकनी बूटी, धूप और धूप-छाँव की स्थिति में खिलता है
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट





लार्कस्पर / Larkspur

Botanical Name - *Delphinium ajacis*

Common Name - Larkspur

Family - Ranunculaceae

Colour - Wide range of colour

Height - 60 to 120cm

Description - Fine texture dark green foliage. good for beds, border, pots & as cut flower



रुएलिआ / Ruellia

Botanical Name - *Ruellia lorenzian*

Common Name - Ruellia / Wild Petunia

Family - Acanthaceae


Colour - Bluish purple

Period - March to June

Distribution - Tropical America

Description - Glabrescent herbs, flowering in full sun and semi-shade

Uses - Medicinal, Ornamental





डेजी / Common Daisy

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - बेलिस पेरेनिस

सामान्य नाम - आम डेजी

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - सफेद, पीला, गुलाबी

ऊँचाई - 20 से 40 सें.मी.

उपयोग - बेडिंग, गमलों और किनारों के लिए उपयुक्त



कदंब / कदम / Kadamb

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - ऑथोकेफालस इंडिकस

सामान्य नाम - कदंब

परिवार - नौक्लेकाई

रंग - नारंगी

अवधि - जुलाई से सितंबर


वितरण - दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया

विवरण - तेजी से बढ़ने वाला पेड़, रुक्ष तंतुविन्यास वाला

पर्ण समूह, सुगंधित फूल

उपयोग - सजावट, लकड़ी और कागज बनाने के लिए

उपयोगी





डेजी / Common Daisy

Botanical Name - *Bellis perennis*

Common Name - Common Daisy

Family - Asteraceae

Colour - White, Yellow, Pink

Height - 20 to 40cm

Uses - Good for bedding, pots & borders



कदंब / कदम / Kadamb

Botanical Name - *Autocephalus indicus*

Common Name - Kadamb

Family - Naucleaceae


Colour - Orange

Period - July to September

Distribution - South & Southeast Asia

Description - Quick growing tree, Coarse texture
foliage globose and fragrant flower head

Uses - Ornamental, Timber and paper making






आकाशनीम / Akashneem

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - म्लिंगटोनिया होर्टेन्सिस
सामान्य नाम - आकाशनीम/ वृक्ष चमेली
परिवार - बिग्नोनियाकाई
रंग - चमकीला सफेद
अवधि - अप्रैल से जून तथा नवंबर से दिसंबर
वितरण - दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया
विवरण - सदाबहार जल्दी बढ़ने वाला वृक्ष,
चमकीला पर्ण समूह और सुगंधित पुष्प
उपयोग - सजावट और लकड़ी



कुन्दू / Ivy Gourd

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोकिना ग्रांडिस
सामान्य नाम - इवी गोर्ड/ टिन्डोरा/ कुन्दू
परिवार - कुरकुरबिताकाई
रंग - सफेद
अवधि - वर्षा और ग्रीष्म ऋतु
वितरण - उष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिण
भारतीय राज्य
विवरण - सदाबहार बेल, आसानी से बढ़ने वाली,
इसे खाद्य कोमल कोंपलों और फलों के
लिए उगाया जाता है
उपयोग - सब्जी और चिकित्सीय





आकाशनीम / Akashneem

Botanical Name - *Millingtonia hortensis*

Common Name - Akashneem / Tree Jasmine

Family - Bignoniaceae

Colour - Silvery-White

Period - April to June and November to December

Distribution - South Asia and South East Asia

Description - Evergreen quick tall growing tree, shining foliage and highly fragrant flower

Use - Ornamental and Timber



कुन्दू / Ivy Gourd

Botanical Name - *Coccinia grandis*

Common Name - Ivy Gourd / Tindora / Kundru

Family - Cucurbitaceae


Colour - White

Period - Rainy and Summer

Distribution - Tropical climate and Southern Indian States

Description - Perennial vine, grows early with support, grown for its edible young shoots and fruits

Uses - Vegetables and Medicinal





रतनजोती / Bellyache Bush

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - जत्रोफा गोस्सीपीफोलिया

सामान्य नाम - बेलयाचे झाड़ी/ रतनजोती

परिवार - यूफोर्बियाकाई

रंग - पीले केंद्र के साथ लाल

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - मूल रूप से मैक्सिको

विवरण - बहु-शाखीय, कुछ हद तक गूदेदार, पर्णपाती

उपयोग - चिकित्सीय और सजावट



गुलांचा / Pagoda Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - प्लुमेरिया एल्बा

सामान्य नाम - पगोड़ा वृक्ष/ मंदिर वृक्ष

परिवार - अपोसिनाकाई

रंग - सफेद

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान


वितरण - मेक्सिको, मध्य अमेरिका, कोलंबिया

और वेनेजुएला

विवरण - फैली हुई शाखाओं वाला छोटा पर्णपाती वृक्ष

सुगंधित पुष्प

उपयोग - चिकित्सीय, खाद्य और सजावट





रतनजोती / Bellyache Bush

Botanical Name - *Jatropha gossypifolia*

Common Name - Bellyache Bush / Rantanjoti

Family - Euphorbiaceae

Colour - Red with Yellow centre

Period - Throughout year

Distribution - Native to Mexico

Description - Much-branched, somewhat succulent, deciduous

Uses - Medicinal and Ornamental



गुलांचा / Pagoda Tree

Botanical Name - *Plumeria alba*

Common Name - Pagoda tree / Temple tree

Family - Apocynaceae


Colour - White

Period - Throughout year

Distribution - Mexico, Central America, Colombia and Venezuela

Description - Small deciduous tree with good branching pattern, fragrant flowers

Uses - Medicinal, Edible and Ornamental





सप्तपर्णी / Devil's Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - अल्स्टोनिया स्कोलारिस

सामान्य नाम - डेविल्स ट्री/ सप्तपर्णी

परिवार - अपोसिनाकाई

रंग - हरापन लिए पीला

अवधि - अक्टूबर

वितरण - दक्षिण चीन, उष्णकटिबंधीय एशिया और ऑस्ट्रेलिया

विवरण - सुगंधित पुष्प और सदाबहार पर्ण समूह वाला पेड़

उपयोग - चिकित्सीय और नर्म लकड़ी



अनार / Pomegranate

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पुनिका ग्रानाटम

सामान्य नाम - अनार

परिवार - लिथ्राकाई


रंग - सुर्ख लाल

अवधि - अप्रैल से जून

वितरण - ईरान से उत्तरी भारत

विवरण - उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाने वाला झाड़ या छोटा वृक्ष

उपयोग - खाद्य और चिकित्सीय, सजावट





सप्तपर्णी / Devil's Tree

Botanical Name - *Alstonia scholaris*

Common Name - Devil's Tree / Saptaparni

Family - Apocynaceae

Colour - Greenish-Yellow

Period - October

Distribution - Southern China, tropical Asia and Australasia

Description - Evergreen foliage tree with fragrant flowers

Uses - Medicinal and Softwood



अनार / Pomegranate

Botanical Name - *Punica granatum*

Common Name - Pomegranate / Anar

Family - Lythraceae


Colour - Bright red

Period - April to June

Distribution - Iran to northern India

Description - A shrub or small tree widely cultivated in tropical and subtropical regions

Uses - Food and Medicinal, ornamental





नीम / Neem

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – अज़डिराचटा इंडिका

सामान्य नाम - नाम

परिवार - मेलिकाई

रंग - सफेद

अवधि – अप्रैल से जून

वितरण – भारत, श्रीलंका

विवरण – सदाबहार, चौड़ा गोल पर्ण समूह, सुगंधित पुष्प
वाला छायादार वृक्ष

उपयोग – चिकित्सीय, तेल, खाद और लकड़ी



सिरिस / Siris

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – एलबिज़िया लेबेक

सामान्य नाम – सिरिस/ लेबेक वृक्ष

परिवार - फाबाकाई


रंग - सफेद

अवधि – मार्च से मई

वितरण – इंडो मलाया, न्यू गिनी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया

विवरण – मध्यम से विशाल आकार का वृक्ष, जल्दी बढ़ने
वाला पर्णपाती वृक्ष, सदाबहार फलीदार वृक्ष

उपयोग – चारा, चिकित्सीय और लकड़ी





नीम / Neem

Botanical Name - *Azadirachta indica*

Common Name - Neem

Family - Meliaceae

Colour - White

Period - April to June

Distribution - India, Srilanka

Description - Evergreen, wide oval canopy, good shade tree with fragrant flowers.

Uses - Medicinal, Oil, Manure and Wood



सिरिस / Siris

Botanical Name - *Albizia lebbek*

Common Name - Siris / Lebbek Tree

Family - Fabaceae


Colour - White

Period - March to May

Distribution - Indo malaya, New Guinea & Northern Australia

Description - Medium to large tree, Fast growing deciduous tree, Perennial legume tree

Uses - Forage, Medicine & Wood





कचनार / Hongkong Orchid Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - बुहिनिया ब्लेकेना
सामान्य नाम - हांगकांग आर्किड वृक्ष/ कचनार
परिवार - कैसलपिनियाकाई
रंग - गहरा गुलाबी-लाल
अवधि - अक्टूबर से मार्च
वितरण - भारत, श्रीलंका, वियतनाम और दक्षिणपूर्वी चीन
विवरण - मध्यम आकार का वृक्ष, पर्णपाती नमीपसंद वृक्ष
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट



गुलमोहर / Gulmohar

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - डेलोनिकस रेजिया
सामान्य नाम - गुलमोहर
परिवार - कैसलपिनियाकाई
रंग - लाल-नारंगी
अवधि - अप्रैल से जून
वितरण - मूल रूप से मेडागास्कर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत में उगाया जाता है
विवरण - जल्दी बढ़नेवाला वृक्ष,
उपयोग - चिकित्सीय, नर्म लकड़ी, सजावट





कचनार / Hongkong Orchid Tree

Botanical Name - *Buhinia blakeana*

Common Name - Hongkong Orchid Tree / Kachnar

Family - Caesalpiniaceae

Colour - Dark Crimson - Red

Period - October to March

Distribution - India, Srilanka, Vietnam and Southeastern China

Description - A medium sized tree, deciduous moisture loving tree

Uses - Medicinal, Ornamental



गुलमोहर / Gulmohar

Botanical Name - *Delonix regia*

Common Name - Gulmohar

Family - Caesalpiniaceae


Colour - Scarlet-Orange

Period - April to June

Distribution - Native to Madagascar, widely grown in tropics

Description - Quick growing tree with umbrella shaped canopy of dark green fine textured foliage.

Uses - Medicinal, Softwood, Ornamental





गजेनिया / Gazania

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - गजेनिया रिगेन्स

सामान्य नाम - गजेनिया

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - लाल, नारंगी, क्रीम, पीला, सफेद, भूरा

ऊँचाई - 20 से 35 सें.मी.

उपयोग - बेडिंग, गमलों और गुलदस्तों के लिए उपयोगी



चांदनी / Chandni

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टेबरनामोंटाना कोरोनारिया

सामान्य नाम - क्रेप जेस्मिन (पिन व्हील) / चांदनी

परिवार - अपेकायनाकाई


रंग - पीले केंद्र के साथ सफेद पंखुड़ियां

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - भारत

उपयोग - चिकित्सीय और सजावट

विवरण - एकल या द्वि सुगंधित पुष्प वाली मध्यम आकार की सदाबहार झाड़ी





गजेनिया / Gazania

Botanical Name - *Gazania rigens*

Common Name - Gazania

Family - Asteraceae

Colour - Red, Orange, Creamy, Yellow,
White, Brown

Height - 20 to 35cm

Uses - Very good for beds, pots and as cut flower.



चांदनी / Chandni

Botanical Name - *Tabernaemontana coronaria*

Common Name - Crape Jasmine (pin wheel) / Chandni

Family - Apocynaceae

Colour - White with yellow centre

Period - Throughout year

Distribution- India

Use - Medicinal and Ornamental

Description - Medium growing evergreen shrubs with single and double fragrant flowers





साल्विया / Salvia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – साल्विया सप.

सामान्य नाम – साल्विया/ सेज

परिवार - लेमियाकाई

रंग – विविध रंग

ऊँचाई – 20 से 80 सें.मी.

उपयोग – गमले, बेडिंग, किनारों और पृष्ठभूमि तथा
गुलदस्तों के लिए उपयुक्त



चोबेहयात / Tree of Life

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – ग्वाईकम ऑफिसिनल

सामान्य नाम – ट्री ऑफ लाइफ/ ग्वाईकवुड

परिवार - ज़ायगोफायलाकाई


रंग – चटकीला नीला

अवधि – मार्च से अप्रैल

वितरण – कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट

विवरण – सदाबहार धीरे बढ़ने वाला छोटा वृक्ष और गहरा
हरा पर्ण समूह

उपयोग – चिकित्सीय और सजावट





साल्विया / Salvia

Botanical Name - *Salvia spp.*

Common Name - Salvia / Sage

Family - Lamiaceae

Colour - Wide range of colours

Height- 20 to 80cm

Uses - Good for pots, beds, borders and backgrounds and as cut flowers



चोबेहयात / Tree of Life

Botanical Name - *Guaiacum officinale*

Common Name - Tree of Life / Guaiacwood

Family - Zygophyllaceae


Colour - Bright blue

Period - March to April

Distribution - Caribbean & the Northern Coast of South America

Description - Evergreen slow growing small tree & drak green foliage

Uses - Medicinal & ornamental





जंगली सरु / Casuarina

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कस्वारिना इक्वीसेटिफोलिया

सामान्य नाम - कस्वारिना/ व्हिस्लिंग पाइन/ जंगली सरु

परिवार - कस्वारिनाकाई

रंग - भूरापन लिए लाल

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और प्रशांत द्वीपों में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है

विवरण - सदाबहार लंबा वृक्ष, झुकी हुई शाखाओं पर सुई जैसी पत्तियाँ

उपयोग - लकड़ी, सजावट, वायुरोधक





जंगली सरु / Casuarina

Botanical Name - *Casuarina equisetifolia*

Common Name - Casuarina / Whistling Pine / Jauglisaru

Family - Casuarinaceae

Colour - Brownish red

Period - Throughout year

Distribution - Native to Australia, Malaysia and Pacific Island, widely grown in tropics

Description - Evergreen tall growing tree, leaves needle like in drooping branches

Uses - Timber, Ornamental, Wind barrier





पिंक कासिया / Pink Cassia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कासिया जवनिका

सामान्य नाम - पिंक कासिया

परिवार - कैसलपिनियाकाई

रंग - गुलाबी

अवधि - मई से जुलाई

वितरण - मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है

विवरण - झुकी हुई शाखाओं वाला मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष

उपयोग - सजावट और खाद्य



इमली / Tamarind

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टेमेरिन्डस इंडिका

सामान्य नाम - टेमेरिन्ड/ इमली


परिवार - कैसलपिनियाकाई

रंग - लाल और पीला

वितरण - मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय और पशुओं का चारा

विवरण - दीर्घायु, मध्यम बढ़त वाला वृक्ष, सूखे और एयरोसल लवण रोधक





पिंक कासिया / Pink Cassia

Botanical Name - *Cassia javanica*

Common Name - Pink Cassia

Family - Caesalpinaceae

Colour - Pink

Period - May to July

Distribution - Native to Tropics

Description - Medium sized deciduous tree with
branchlets drooping

Uses - Ornamental and Food



इमली / Tamarind

Botanical Name - *Tamarindus indica*

Common Name - Tamarind / Imli


Family - Caesalpinaceae

Colour - Red and Yellow

Distribution - Indigenous to tropical Africa

Use - Edible, Medicinal and Cattle feed

Description - Long-lived, medium growth tree,
resistance to drought and aerosal salt





गुंदा / Gunda

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोर्डिया डिकोटोमा

सामान्य नाम - गुंदा/ इंडियन चेरी/ लसोड़ा

परिवार - बोरागिनाकाई


रंग - सफेद

अवधि - मार्च से अप्रैल

वितरण - इंडोमलय क्षेत्र, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी मेलानासिया

विवरण - छोटे से मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष

उपयोग - अचार, चारा और चिकित्सीय



संध्या मालती / Petunia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पेटुनिया हायब्रिडा

सामान्य नाम - पेटुनिया


परिवार - सोलानाकाई

रंग - विविध रंग

विवरण - फूल घंटी के आकार के, एकल, अर्ध

दुपुष्पी और दुपुष्पी, गमलों, बेडिंग

और किनारों के लिए उपयुक्त





गुंदा / Gunda

Botanical Name - *Cordia dichotoma*

Common Name - Gunda / Indian Cherry / Lasoda

Family - Boraginaceae


Colour - White

Period - March to April

Distribution - Indomalayan realm, North Australia and Western Melanisia

Description - Small to moderate-sized deciduous tree

Uses - Pickle, Fodder and Medicinal



संध्या मालती / Petunia


Botanical Name - *Petunia hybrida*

Common Name - Petunia

Family - Solanaceae

Colour - Wide range of colour

Description - Flowers are bell shaped, single, semi-double and double, Good for pots, beds and borders





बकैन / Indian Lilac

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मेलिया अजेदारक

सामान्य नाम - इंडियन लिलैक/ चाइनाबेरी ट्री

परिवार - मेलियाकाई

रंग - नीले जैसा

अवधि - वसंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ

वितरण - भारत, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और चीन

विवरण - विशाल पर्णपाती वृक्ष, फल मनुष्यों के लिए विषैला है

उपयोग - चिकित्सीय, तेल, लकड़ी



अर्जुन / Arjuna

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टर्मिनलिया अर्जुना

सामान्य नाम - अर्जुन

परिवार - कोम्ब्रेटाकाई


रंग - हल्का पीला

अवधि - मार्च से जून

वितरण - भारत, श्रीलंका, साथ ही हिमालय के निचले हिस्सों में भी पाया जाता है

विवरण - विशाल पर्णपाती वृक्ष, ज्यादातर पुश्ता तना और फुनगी पर पत्तों का बड़ा गुच्छा पाया जाता है

उपयोग - चिकित्सीय और सजावट





बकैन / Indian Lilac

Botanical Name - *Melia azedarach*

Common Name - Indian Lilac / Chinaberry Tree

Family - Meliaceae

Colour - Bluish

Period - Spring and early summer

Distribution - India, Srilanka, Myanmar, Pakistan and China

Description - Large deciduous tree, fruit is poisonous to humans

Uses - Medicinal, Oil, Timber



अर्जुन / Arjuna

Botanical Name - *Terminalia arjuna*

Common Name - Arjuna

Family - Combretaceae


Colour - Pale Yellow

Period - March to June

Distribution - India, Srilanka, also found in sub-himalayan tracts

Description - A large deciduous tree, often buttressed trunk, wide canopy at crown

Uses - Medicinal and Ornamental






नागदमनी / Spider Lily

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – हायमनोकैलिस लिटोरालिस
सामान्य नाम – स्पाइडर लिली
परिवार - अमेरिलिडाकाई
रंग - सफेद
अवधि – अप्रैल से अगस्त
वितरण – दक्षिण अमेरिका
विवरण – सजावट के लिए उगाई जाने वाली फूली
हुई सदाबहार बूटी, बेडिंग पौधों के लिए उपयुक्त



ददाप / Indian Coral Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – एरिथ्रिना वेरिगाटा
सामान्य नाम – इंडियन कोरल ट्री/ टाइगर्स क्लॉ
परिवार - पैपिलियोनाकाई
रंग – सुर्ख लाल
अवधि – मार्च-मई
वितरण – भारत, बर्मा और इंडोनेशिया के तटीय वन
विवरण – पर्णपाती वृक्ष, शुष्क, लवणयुक्त भूमि के
लिए उपयुक्त
उपयोग – चिकित्सीय और सजावट





नागदमनी / Spider Lily

Botanical Name - *Hymenocallis littoralis*

Common Name - Spider Lily

Family - Amaryllidaceae

Colour - White

Period - April to August

Distribution - South America

Description - Bulbous perennial herb grown as an ornamental, good for bedding plants



ददाप / Indian Coral Tree

Botanical Name - *Erythrina variegata*

Common Name - Indian Coral Tree / Tiger's claw

Family - Papilionaceae


Colour - Scarlet-Red

Period - March - May

Distribution - Coastal forest of India, Burma & Indonesia

Description - Deciduous tree, good for dry, saline location

Uses - Medicinal & Ornamental





स्ट्रॉ फ्लावर / Straw Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - हेलीक्रायसम ब्रेक्टेटम

सामान्य नाम - स्ट्रॉ फ्लावर

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - लाल, गुलाबी, सफेद, जामुनी-पीला

ऊँचाई - 60 से 90 सें.मी.

उपयोग - बेडिंग, किनारे, पृष्ठभूमि, गुलदस्ते और सूखे हुए फूलों के लिए उपयुक्त



करंज / Karanj

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पोन्गेमिया पिन्नाटा

सामान्य नाम - करंज/ पोन्गम ट्री

परिवार - पैपिलियोनाकाई

रंग - नीला


अवधि - अप्रैल से मई

वितरण - भारत, पूरे एशिया में पाया जाता है

विवरण - तेजी से बढ़ने वाला अर्ध-पर्णपाती वृक्ष, विशाल

फुनगी जो फैली हुई होती है, छायादार वृक्ष

उपयोग - चिकित्सीय, लकड़ी, सजावट





स्ट्रॉ फ्लावर / Straw Flower

Botanical Name - *Helichrysum bracteatum*

Common Name - Straw Flower

Family - Asteraceae

Colour - Red, Pink, White, Mauve-Yellow

Height - 60 to 90cm

Uses - Very good for beds, borders background
cut flower & dry flowers



करंज / Karanj

Botanical Name - *Pongamia pinnata*

Common Name - Karanj / Pongam Tree

Family - Papilionaceae


Colour - Blue

Period - April to May

Distribution - India, found throughout Asia

Description - Fast growing semi-deciduous tree, large canopy that spreads
equally wide and good shade tree

Uses - Medicinal, Wood, Ornamental






गुडहल / Shoe Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – हिबिस्कस रोसा-साइनेसिस
सामान्य नाम – चाइना रोज़/ शू फ्लावर
परिवार - मेलवाकाई
रंग – लाल और अन्य रंग
अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - चीन
विवरण – खड़ी झाड़ी, हरे पर्ण समूह वाली बूटी,
बाड़ के रूप में उपयुक्त
उपयोग – चिकित्सीय, खाद्य, सजावट



कार्न फ्लावर / Corn Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – सेंटौरसिया स्यानस
सामान्य नाम – कार्न फ्लावर
परिवार - एस्टेराकाई
रंग – गुलाबी, जामुनी, नीला, मैरून, सफेद
ऊँचाई – 30 से 90 सें.मी.
उपयोग – किनारे, बेडिंग और गुलदस्तों के लिए उपयुक्त





गुडहल / Shoe Flower

Botanical Name - *Hibiscus rosa-sinensis*

Common Name - China rose / Shoe Flower

Family - Malvaceae

Colour - Red and other colour

Period - Throughout Year

Distribution - China

Description - Erect shrubs, gloss green foliage good as standards, hedge

Uses - Medicinal, Food, Ornamental



कार्न फ्लावर / Corn Flower

Botanical Name - *Centaurea cyanus*


Common Name - Corn Flower

Family - Asteraceae

Colour - Pink, Purple, Blue, Maroon, White

Height - 30 to 90cm

Uses - Good for borders, bed and as cut flowers





अडूसा / Malabar Nut

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - जस्टिसिया अधातोडा

सामान्य नाम - अडूसा/ मलाबार नट

परिवार - अकान्थाकाई

रंग - सफेद

अवधि - अक्टूबर से जुलाई

वितरण - एशिया

विवरण - लेंस आकार की पत्तियों वाली चिकनी बूटी

उपयोग - चिकित्सीय





अडूसा / Malabar Nut

Botanical Name - *Justicia adhatoda*

Common Name - Adusa / Malabar Nut

Family - Acanthaceae

Colour - White

Period - October to July

Distribution - Asia

Description - Glabrous shrubs with lance-shaped leaves

Uses - Medicinal





बालम खीरा / Sausage Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - किगेलिया पिन्नाटा

सामान्य नाम - साँसेज ट्री/ ककड़ी का पेड़

परिवार - बिग्नोनियाकाई

रंग - गहरा लाल

अवधि - अप्रैल से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर

वितरण - मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका

विवरण - अर्ध-पर्णपाती मध्यम आकार का वृक्ष, दीर्घवृत्तीय या

गोल पर्ण समूह, संपूर्ण वर्ष के दौरान फल देने वाला

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय, सजावट



स्टैटिस / Statice

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - लिमोनियम सिन्यूआटम

सामान्य नाम - स्टैटिस

परिवार - प्लंबागिनाकाई


रंग - गुलाबी

ऊँचाई - 25 से 52 सें.मी.

विवरण - बेडिंग, किनारे के गमले के लिए धूप वाले

क्षेत्रों में उपयुक्त, गुलदस्ते और सूखे हुए

फूलों के रूप में उपयुक्त





बालम खीरा / Sausage Tree

Botanical Name - *Kigellia pinnata*

Common Name - Sausage tree / Cucumber Tree

Family - Bignoniaceae

Colour - Dark red

Period - April to July, October to November

Distribution - Native to Tropical Africa

Description - Semi-deciduous medium tree, oval to round canopy brown drooping fruits throughout year

Uses - Food, Medicinal, Oranamental



स्टैटिस / Statice

Botanical Name - *Limonium sinuatum*


Common Name - Statice

Family - Plumbaginaceae

Colour - Pink

Height - 25 to 52cm

Description - Good for sunny area in beds, borders pots and very good as cut & dry flower





सुबबुल / Horse Tamarind

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - ल्यूकैना ल्यूकोकैफला

सामान्य नाम - हॉर्स टेमरिंड/ सुबबुल

परिवार - मिमोसाकाई

रंग - सफेद

अवधि - मार्च से अप्रैल, अगस्त से नवंबर

वितरण - दक्षिणी मेक्सिको और उत्तरी-मध्य अमेरिका

विवरण - छोटा सदाबहार तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष

उपयोग - चिकित्सीय, चारा, हरित खाद और सब्जी





सुबबुल / Horse Tamarind

Botanical Name - *Leucaena leucocephala*

Common Name - Horse Tamarind / Subabul

Family - Mimosaceae

Colour - White

Period - March to April, August to November

Distribution - Southern Mexico & Northern Central America

Description - Small evergreen fast growing tree

Uses - Medicinal, Fodder, Green manure and Vegetables





मैलो / Mallow

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - माल्वा सिल्वेस्ट्रिस

सामान्य नाम - मैलो

परिवार - मेल्वाकाई

रंग - गुलाबी, लिलैक, जामुनी या सफेद

ऊँचाई - 100 से 250 सें.मी.

विवरण - चिकना वार्षिक, सदाबहार द्विवर्षीय पौधा,
बाड़, बेडिंग और किनारों के लिए उपयुक्त





मैलो / Mallow

Botanical Name - *Malva sylvestris*


Common Name - Mallow

Family - Malvaceae

Colour - Pink, Lilac, Purple or White

Height - 100 to 250cm

Description - Herbaceous annual, biennial & perennial plant,
good for edge, beds and borders





सिल्वर लीफ / Silver Leaf

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - ल्यूकोफायलम फ्रूटेसीन्स

सामान्य नाम - टेक्सास सेज, सिल्वर लीफ

परिवार - स्क्रोफुलारियाकाई

रंग - जामुनी

ऊँचाई- 30 से 50 सेमी.

अवधि - गर्मी और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में खिलते हैं

वितरण - संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास और मेक्सिको

विवरण - सदाबहार बूटी, गर्म और शुष्क मौसम में उपयुक्त

उपयोग - सजावट



मौलश्री / Maulsari

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मिमुसोप्स एलेंगी

सामान्य नाम - मौलश्री/ बोरसली ट्री/ स्पेनिश चेरी

परिवार - सपोटाकाई


रंग - सफेद

अवधि - अप्रैल से अगस्त

वितरण - दक्षिणपूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया

विवरण - मध्यम आकार का, सदाबहार धीरे बढ़ने वाला वृक्ष,
गोल फुनगी

उपयोग - चिकित्सीय, खाद्य, लकड़ी और सजावट





सिल्वर लीफ / Silver Leaf

Botanical Name - *Leucophyllum frutescens*

Common Name - Texas sage, Silver Leaf

Family - Scrophulariaceae

Colour - Purple

Height - 30 to 50cm

Period - Summer and profuse in rainy season

Distribution - Texas in United States & Mexico

Description - Evergreen Shurbs, good in warm and dry climate

Uses - Ornamental



मौलश्री / Maulsari

Botanical Name - *Mimusops elengi*

Common Name - Maulsari / Borsali Tree / Spanish Cherry

Family - Sapotaceae


Colour - White

Period - April to August

Distribution - Southeast Asia & Northern Australia

Description - Medium-sized, evergreen slow growing tree, globular canopy

Uses - Medicinal, Food, Timber and Ornamental





माधवी लता / Malpighia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मालपिघिया कोक्कीजेरा

सामान्य नाम - मालपिघिया

परिवार - मालपिघियाकाई

रंग - सफेद

अवधि - गर्मी और वर्षा के दौरान

वितरण - उष्णकटिबंधीय अमेरिका

विवरण - कम ऊँचाई की झाड़ीदार बूटी, बाड़, किनारे
और कर्तनकला के लिए उपयुक्त

उपयोग - सजावट



बारबडोस चेरी / Barbados Cherry

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मालपिघिया ग्लब्रा

सामान्य नाम - बारबाडोस चेरी/ एकेरोला चेरी

परिवार - मालपिघियाकाई


रंग - गुलाबी या सफेद

अवधि - अप्रैल से अक्टूबर

वितरण - मध्य अमेरिका से उत्तरी दक्षिण अमेरिका और
कैरिबियन क्षेत्र

विवरण - सदाबहार बूटी या छोटा वृक्ष, विस्तृत झुकी हुई शाखाएँ

उपयोग - चिकित्सीय, खाद्य, सजावट





माधवी लता / Malpighia

Botanical Name - *Malpighia coccigera*

Common Name - Malpighia

Family - Malpigiaceae

Colour - White

Period - During summer and rain

Distribution - Tropical Americaa

Description - A dwarf bushy shurbs
good for hedge, edge
and topiary

Uses - Ornamental



बारबडोस चेरी / Barbados Cherry

Botanical Name - *Malpighia glabra*

Common Name - Barbados Cherry / Acerola Cherry

Family - Malpigiaceae


Colour - Pink or White

Period - April to October

Distribution - Central America to Northern S. America
and the Caribbean

Description - Evergreen Shurbs or small tree, with
spreading & drooping branches

Uses - Medicinal, Food, Ornamental





मेलिटिया (तुमा) / Moulmein Rose Wood

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – मिलेटिया ओवालिफोलिया

सामान्य नाम – मोलमीन रोज वुड

परिवार - पैपिलियोनाकाई

रंग – नीला-जामुनी

अवधि – मार्च से अप्रैल

वितरण – बर्मा और सियाम का निचला भूभाग

विवरण – छोटा पर्णपाती वृक्ष, घर के बगीचों के लिए उपयुक्त



आम / Mango

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – मेंगीफेरा इंडिका

सामान्य नाम – मेंगो/ आम

परिवार - अनाकार्डियाकाई


रंग - सफेद

अवधि – दिसंबर से जून

वितरण – मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप

विवरण – सदाबहार ऊँचा वृक्ष, दीर्घायु गोलाकार फुनगी

उपयोग – खाद्य, चिकित्सीय, लकड़ी





मेलिटिया (तुमा) / Moulmein Rose Wood

Botanical Name - *Milletia ovalifolia*

Common Name - Moulmein Rose wood

Family - Papilionaceae

Colour - Blue-Lilac

Period - March to April

Distribution - Lower Burma and Siam

Description - Deciduous small tree, good for home gardens



आम / Mango

Botanical Name - *Mangifera indica*

Common Name - Mango / आम

Family - Anacardiaceae

Colour - White

Period - December to June

Distribution - Native to Indian Subcontinent

Description - Evergreen tall tree, long lived rounded canopy

Uses - Food, Medicinal, Timber





सहजन / Drumstick Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मोरिन्गा ओलिफेरा

सामान्य नाम - ड्रमस्टिक ट्री/ मोरिन्गा

परिवार - मोरिन्गाकाई

रंग - सफेद, क्रीम

अवधि - जनवरी से अप्रैल

वितरण - मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप

विवरण - छोटे आकार का, तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती

वृक्ष, सूखा

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय



चीकू / Chikoo

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मनिल्करा ज़पोटा

सामान्य नाम - चीकू/ सपोटा

परिवार - सपोटाकाई


रंग - सफेद या क्रीम

अवधि - अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च

वितरण - मूल रूप से दक्षिण अमेरिका

विवरण - सदाबहार फलदार वृक्ष, गर्म और धूप वाले वातावरण में फलता है

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय, गोंद





सहजन / Drumstick Tree

Botanical Name - *Moringa oleifera*

Common Name - Drumstick Tree / Moringa

Family - Moringaceae

Colour - White, Cream

Period - January to April

Distribution - Native to Indian subcontinent

Description - Small deciduous fast growing tree, drought resistant

Uses - Edible, Medicinal



चीकू / Chikoo

Botanical Name - *Manilkara zapota*

Common Name - Chikoo / Sapota

Family - Sapotaceae


Colour - White or Cream

Period - October to November and February to March

Distribution - Native to South America

Description - Evergreen fruiting tree, prefers a warm & sunny environment

Uses - Food, Medicinal, Gum





कनेर / Kaner

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – नेरियम ओलिएंडर

सामान्य नाम – कनेर/ ओलिएंडर

परिवार - अपोसिनाकाई

रंग – लाल, गुलाबी, सफेद

अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण – भूमध्यसागरीय क्षेत्र, एशिया और जापान

विवरण – आर्द्र और शुष्क स्थानों के लिए उपयुक्त विशाल सदाबहार झाड़ी

उपयोग – चिकित्सीय, सजावट



तुलसी / Holy Basil

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – ओसिमम सप.

सामान्य नाम – होली बेसिल/ तुलसी

परिवार - लेमियाकाई

रंग – हल्के जामुनी फूल


वितरण – भारतीय उपमहाद्वीप

विवरण – सुगंधित सदाबहार पौधा, हरी पत्तियाँ

(राम तुलसी), जामुनी रंगत लिए

हरी पत्तियाँ (कृष्ण तुलसी)

उपयोग – चिकित्सीय, सुगंधित तेल और धार्मिक





कनेर / Kaner

Botanical Name - *Nerium oleander*

Common Name - Kaner / Oleander

Family - Apocynaceae

Colour - Red, Pink, White

Period - Throughout year

Distribution - Mediterranean region, Asia & Japan

Description - Large evergreen shrubs good for moist & dry locations

Uses - Medicinal, Ornamental



तुलसी / Holy Basil

Botanical Name - *Ocimum spp.*

Common Name - Holy Basil / Tulsi


Family - Lamiaceae

Colour - Purplish flower

Distribution - Indian Sub continent

Description - Aromatic perennial plant green leaves (ram tulsi)
purplish green leaves (krishna tulshi)

Uses - Medicinal, Essential oil and Religious






क्राउन ऑफ थ्रॉस / Crown-of-Thorns

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – यूफॉर्बिया मिली
सामान्य नाम – क्राउन ऑफ थार्न्स/ क्राइस्ट प्लांट
परिवार - यूफॉर्बियाकाई
रंग - लाल
अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - मेडागास्कर
विवरण – रॉक गार्डन और गमलों में उगाया जाने वाला
लोकप्रिय गूदेदार छोटा पौधा



खस-खस / Shirley Poppy

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – पापावेर रोइयस
सामान्य नाम – शर्ली पॉपी
परिवार - पापावेराकाई
रंग – विविध रंग
ऊँचाई – 60 से 90 सें.मी.
विवरण – कप के आकार के फूल, सिंगल,
डबल, गमलों, बेडिंग और किनारों के
लिए उपयुक्त





क्राउन ऑफ थ्रॉस / Crown-of-Thorns

Botanical Name - *Euphorbia milli*

Common Name - Crown-of-Thorns / Christ Plant

Family - Euphorbiaceae

Colour - Red

Period - Throughout

Distribution - Madagascar

Description - A popular succulent small shrubs grow in rock garden & also in pots



खस-खस / Shirley Poppy

Botanical Name - *Papaver rhoeas*


Common Name - Shirley Poppy

Family - Papaveraceae

Colour - Wide range of colour

Height - 60 to 90cm

Description - Flower cup shaped, single, double good for pots, beds, borders






गोल्डन बेल / Golden bell

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - तबेबुइया अर्जेन्टी
सामान्य नाम - गोल्डन बेल/ सिल्वर ट्रम्पेट ट्री
परिवार - बिग्नोनियाकाई
रंग - पीला
अवधि - फरवरी से अप्रैल
वितरण - दक्षिण अमेरिका
विवरण - मध्यम आकार का वृक्ष, अनियमित आकार,
तेजी से बढ़ने वाला, उष्णकटिबंधीय फूलदार वृक्ष
उपयोग - सजावट



पीला गुलमोहर / Yellow Gulmohar

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पेल्टोफोरम फेरुजिनेम
सामान्य नाम - पीला गुलमोहर
परिवार - कैसलपिनियाकाई
रंग - चटक पीला
अवधि - अप्रैल से मई, सितंबर
वितरण - विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
विवरण - सदाबहार तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष,
छतरी जैसी फुनगी, छायादार वृक्ष
उपयोग - चिकित्सीय, लकड़ी और चारा





गोल्डन बेल / Golden bell

Botanical Name - *Tabebuia argentea*

Common Name - Golden bell / Silver Trumpet Tree

Family - Bignoniaceae

Colour - Yellow

Period - February to April

Distribution - South America

Description - A medium sized tree, irregular form, quick growing, tropical flowering trees

Use - Ornamental



पीला गुलमोहर / Yellow Gulmohar

Botanical Name - *Peltophorum ferrugineum*

Common Name - Yellow Gulmohar

Family - Caesalpiniaceae


Colour - Bright yellow

Period - April to May, September

Distribution - Tropical regions across the world

Description - Evergreen quick growing tree with umbrella shaped canopy, good shade tree

Uses - Medicinal, Timber & Fodder






गुल अब्बास / Four O'Clock Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मराबिलिस जालपा
सामान्य नाम - फोर ओ'क्लॉक फ्लावर/ मार्वल ऑफ पेरू
परिवार - निकटाजिनाकाई
रंग - गुलाबी, सफेद या पीला
अवधि - ग्रीष्म ऋतु के मध्य से शीत ऋतु के आगमन तक
वितरण - पेरू
उपयोग - चिकित्सीय और सजावट



रूगतुरा / African tulip tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - स्पेथोडिया कॅपेनुलाटा
सामान्य नाम - फाउंटेन ट्री/ अफ्रीकन ट्यूलिप ट्री
परिवार - बिग्नोनियाकाई
रंग - नारंगी, लाल
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका
उपयोग - चिकित्सीय, सजावट
विवरण - गहरे हरे पर्ण समूह वाला ऊँचा सदाबहार वृक्ष





गुल अब्बास / Four O'Clock Flower

Botanical Name - *Marabillis jalapa*

Common Name - Four O'Clock Flower / Marvel-of-peru

Family - Nyctaginaceae

Colour - Pink, White or Yellow

Period - Mid summer all the way until frost

Distribution - Peru

Uses - Medicinal & ornamental



रूगतुरा / African tulip tree

Botanical Name - *Spathodia campanulata*

Common Name - Fountain tree / African tulip tree

Family - Bignoniaceae


Colour - Orange, Crimson

Period - Throughout year

Distribution - Native to tropical Africa

Uses - Medical, Ornamental

Description - Tall evergreen tree with bright green foliage





सीताफल / Custard Apple

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एन्नोना स्क्वमोसा

सामान्य नाम - कस्टर्ड एप्पल/ सीताफल

परिवार - एन्नोनाकाई

रंग - हरापन लिए पीला


अवधि - मई से अगस्त

वितरण - विदेशी, मूल रूप से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका

विवरण - छोटा पर्णपाती या अर्ध सदाबहार वृक्ष, अनियमित आकार की फुनगी

उपयोग - खाद्य, चिकित्सीय





सीताफल / Custard Apple

Botanical Name - *Annona squamosa*

Common Name - Custard Apple / Sitaphal

Family - Annonaceae


Colour - Greenish -Yellow

Period - May to August

Distribution - Exotic, Native to West Indies & Americas

Description - Small deciduos or semi evergreen plant, irregular crown

Uses - Food, Medicinal





बादाम / Desi badam

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टर्मिनलिया कट्टपा

सामान्य नाम - देसी बादाम/ इंडियन आलमंड

परिवार - कोम्ब्रेटाकाई

रंग - सफेद-सा फूल

अवधि - मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई

वितरण - मूल रूप से मलेशिया का, लेकिन अब भारत के अधिकांश भागों में उगाया जाता है

विवरण - ऊँचा, पर्णपाती वृक्ष, जिसकी शाखाएँ सीधे तने से ऊर्ध्वाधर रूप में फैलती हैं





बादाम / Desi badam

Botanical Name - *Terminalia cattapa*

Common Name - Desi badam / Indian Almond

Family - Combretaceae

Colour - Whitish Flower

Period - March to April, June to July

Distribution - Native of Malaysia but is now grown most parts of India

Description - A tall, deciduous tree, branches which spread horizontally in whorls from a straight trunk

Uses - Medical and Ornamental






बसंत रानी / Pink Trumpet tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - तबेब्यूआ पालिदा
सामान्य नाम - पिंक ट्रम्पेट ट्री/ व्हाइट सेलार
परिवार - बिग्नोनियाकाई
रंग - हल्का गुलाबी
अवधि - मार्च से मई
वितरण - कैरिबियन क्षेत्र
विवरण - मध्यम आकार का वृक्ष, बगीचों में
सजावट के लिए रोपा जाता है
उपयोग - सजावट



पारस पीपल / Indian Tulip Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - थेस्पेसिया पॉपुलिनिया
सामान्य नाम - इंडियन ट्यूलिप ट्री/ पारस पीपल/ पोर्टिया ट्री
परिवार - माल्वाकाई
रंग - मैरून केंद्र और पीली पंखुड़ियाँ
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - भारत, श्रीलंका, उष्णकटिबंधीय एशिया
और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका
विवरण - छोटे बगीचे के लिए उपयुक्त वृक्ष, सदाबहार तेजी से
बढ़ने वाला, आर्द्र क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वृक्ष
उपयोग - चिकित्सीय और सजावट





बसंत रानी / Pink Trumpet tree

Botanical Name - *Tabebuia pallida*

Common Name - Pink Trumpet tree / White celar

Family - Bignoniaceae

Colour - Light pink

Period - March to May

Distribution - Caribbean

Description - A medium sized tree, planted as an ornamental in garden

Use - Ornamental



पारस पीपल / Indian Tulip Tree

Botanical Name - *Thespesia populnea*

Common Name - Indian Tulip Tree / Paras Pipal / Portia Tree

Family - Malvaceae


Colour - Yellow with maroon centre

Period - Throughout year

Distribution - India , Srilanka , Tropical Asia and Tropical Africa

Description - Good tree for small garden evergreen quick growing tree good for humid areas

Uses - Medical and Ornamental






लेमोनिया / Lemonia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - रवेनिया स्पेक्टाबिलिस
सामान्य नाम - लेमोनिया/ पिंक रवेनिया
परिवार - रुटाकाई
रंग - लालिमा लिए गुलाबी
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक
वितरण - क्यूबा और ब्राजील
विवरण - सदाबहार, काष्ठीय झाड़ी, धूप और अर्ध-छायादार
स्थानों में अच्छी तरह बढ़ता है



मेक्सिकन सूर्यमुखी / Mexican Sunflower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टिथोनिया रोटुन्डिफोलिया
सामान्य नाम - मेक्सिकन सूरजमुखी
परिवार - एस्टेराकाई
रंग - पीले केंद्र के साथ नारंगी लाल
ऊँचाई - 120 से 200 सें.मी.
विवरण - किनारों, धरापृष्ठीय और बेडिंग के लिए
उपयुक्त वार्षिक पौधा





लेमोनिया / Lemonia

Botanical Name - *Ravenia spectabilis*

Common Name - Lemonia / Pink ravenia

Family - Rutaceae

Colour - Crimson Pink

Period - All around the year, peak in summer

Distribution - Cuba and Brazil

Description - Evergreen, woody shrubs, grow well both in sun and semi-shade



मेक्सिकन सूर्यमुखी / Mexican Sunflower

Botanical Name - *Tithonia rotundifolia*


Common Name - Mexican sunflower

Family - Asteraceae

Colour - Orange Red with Yellow centre

Height - 120 to 200cm

Description - Annual suitable for borders, back ground planting and beds





पर्दा बेल / Curtain Creeper

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - वर्नेनिया एलिग्निफोलिया

सामान्य नाम - कर्टेन क्रीपर/ पर्दा बेल


परिवार - एस्टेराकाई

रंग - गुलाबीपन लिए सफेद

अवधि - फरवरी से मार्च

वितरण - पूरे विश्व में बहुतायत में पाया जाता है

विवरण - तेजी से बढ़ने वाली, स्क्रीनिंग के लिए प्रचलित सदाबहार बेल





पर्दा बेल / Curtain Creeper

Botanical Name - *Vernonia elaeagnifolia*

Common Name - Curtain creeper / Parda bel


Family - Asteraceae

Colour - Pinkish white

Period - February to March

Distribution - Widely scattered about the world

Description - A quick growing, evergreen climber popular for screening





पिंजा फूल / Goldenrod

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - सोलिडेगो कनाडेन्सिस

सामान्य नाम - गोल्डन रॉड/ सोलिडेगो

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - पीला

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - यूरोप, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका

विवरण - सदाबहार चिकने पौधे



रोसी ट्रम्पेट ट्री / Rosy trumpet tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टेबेब्यूआ रोसिया

सामान्य नाम - रोसी ट्रम्पेट ट्री

परिवार - बिग्नोनियाकाई

रंग - गुलाबी


अवधि - जनवरी से फरवरी

वितरण - मेक्सिको, वेनेज़ुएला और इक्वाडोर

विवरण - ऊँचा, सीधा पर्णपाती वृक्ष, सड़क किनारे और बगीचे

में लगाने के लिए उपयुक्त

उपयोग - सजावट और चिकित्सीय





पिंजा फूल / Goldenrod

Botanical Name - *Solidago canadensis*

Common Name - Goldenrod / Solidago

Family - Asteraceae

Colour - Yellow

Period - Throughout year

Distribution - Europe, Asia, North and South America

Description - Perennial herbaceous plants



रोसी ट्रम्पेट ट्री / Rosy trumpet tree

Botanical Name - *Tabebuia rosea*

Common Name - Rosy trumpet tree

Family - Bignoniaceae


Colour - Rosy pink

Period - January to February

Distribution - Mexico, Venezuela and Ecuador

Description - A tall, erect deciduous tree good for road side tree & suitable for park

Uses - Ornamental and Medicinal





ग्वारपाठा / Aloe Vera

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – एलो वेरा

सामान्य नाम – एलो वेरा/ घृतकुमारी/ ग्वारपाठा

परिवार - एस्फोडेलाकाई

रंग – पीला, नारंगी, गुलाबी और लाल

अवधि – शीत और वसंत ऋतु


वितरण – उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, जोर्डन,

अरब प्रायद्वीप और हिंदी महासागर के विभिन्न द्वीप

विवरण – फूलदार गूदेदार पौधे, शुष्क वातावरण सहन कर लेता है,

लोकप्रिय घरेलू पौधा और बहुप्रयोज्य औषधि

उपयोग – सजावट और चिकित्सीय



पैन्सी / Pansy

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – वियोला ट्राइकलर

सामान्य नाम - पैन्सी


परिवार - वायोलाकाई

रंग – पीला, नीला, सफेद, जामुनी

ऊँचाई – 20 से 30 सें.मी.

विवरण – किनारे, गमले, खिड़की-देहली

और लटकाने के लिए उपयुक्त





ग्वारपाठा / Aloe Vera

Botanical Name - *Aloe vera*

Common Name - Aloe Vera / Ghritkumari / Gwarpatha

Family - Asphodelaceae


Colour - Yellow, Orange, Pink and Red

Period - In winter and spring

Distribution - Tropical and Southern Africa, Madagascar, Jordan, The Arabian Peninsula and various Islands in the Indian Ocean

Description - Flowering succulent plants, Survive well in arid environments, popular house plant and multipurpose remedy

Uses - Ornamental and Medicinal



पैन्सी / Pansy

Botanical Name - *Viola tricolour*

Common Name - Pansy


Family - Violaceae

Colour - Yellow, Blue, White, Violet

Height - 20 to 30cm

Description - Good for edge, pots, window-sills & hanging





अनंतलता / Coral Vine

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एंटीगोनोन लेप्टोपस

सामान्य नाम - कोरल वाइन/ मेक्सिकन क्रीपर


परिवार - पोलिगोनाकाई


रंग - गुलाबी

अवधि - जुलाई से अक्टूबर

वितरण - उष्णकटिबंधीय अमेरिका

विवरण - पर्णपाती तेजी से बढ़ने वाली बेल, सोपानी प्रभाव के लिए उपयुक्त





अनंतलता / Coral Vine

Botanical Name - *Antigonon leptopus*

Common Name - Coral Vine / Mexican Creeper


Family - Polygonaceae

Colour - Rose - Pink

Period - July to October

Distribution - Tropical America

Description - Deciduous quick growing climber good for cascading effect





गुलाब / Rose

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - रोसा सप.

सामान्य नाम - रोस/ गुलाब

परिवार - रोसाकाई

रंग - सफेद से लेकर पीला, लाल, गुलाबी और नारंगी

अवधि - वसंत और ग्रीष्म ऋतु

वितरण - अधिकांश प्रजातियाँ मूल रूप से एशिया की हैं, कुछ मूल रूप से यूरोप, उत्तर अमेरिका और उत्तरपश्चिम अफ्रीका की भी हैं

विवरण - काष्ठीय सदाबहार पौधे, तीखे कांटों वाली सीधी खड़ी झाड़ियाँ

उपयोग - सजावट



जिनिया / Zinnia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - जिनिया एलेगान्स


सामान्य नाम - जिनिया

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - पीला, सफेद, जामुनी, गुलाबी, लाल, नीलक

ऊँचाई - 50 से 120 सें.मी.

विवरण - बेडिंग, किनारों, पृष्ठभूमि आदि के लिए उपयुक्त, ग्रीष्म-वर्षा ऋतु में फूल आते हैं





गुलाब / Rose

Botanical Name - *Rosa spp.*

Common Name - Rose / Gulab

Family - Rosaceae

Colour - Ranging from White through Yellow, Red, Pink and Orange

Period - Spring and Summer

Distribution - Most species native to Asia smaller no. Native to Europe, North America and Northwestern Africa

Description - Woody perennial plants, erect shrubs climbing or trailing with stem with sharp prickles

Uses - Ornamental



जिनिया / Zinnia

Botanical Name - *Zinnia elegans*


Common Name - Zinnia

Family - Asteraceae

Colour - Yellow, White, Violet, Pink, Red, Lilac

Height - 50 to 120cm

Description - Good for beds, borders. backgrounds
flowering in summer-rainy season





कोसमोस / Cosmos

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोसमोस सप.


सामान्य नाम - कोसमोस

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - पीला और अन्य विविध रंग

ऊँचाई - 60 से 120 सें.मी.

उपयोग - किनारे, बेडिंग और पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त





कोसमोस / Cosmos

Botanical Name - *Cosmos spp.*


Common Name - Cosmos

Family - Asteraceae

Colour - Yellow and wide range of colours

Height - 60 to 120cm

Uses - Good for borders, bedding and background





पपीता / Papaya

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – कैरिका पपाया

सामान्य नाम – पपीता/ पपाव

परिवार - कैरिकाकाई

रंग – हल्का पीला

अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण – मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अमेरिका

विवरण – छोटे गूदेदार तने वाले पेड़, कम आयुष्य वाले तने नरम होते हैं और छाल नहीं होती

उपयोग – चिकित्सीय, खाद्य, लेटेक्स





पपीता / Papaya

Botanical Name - *Carica papaya*

Common Name - Papaya / Papaw

Family - Caricaceae

Colour - Pale Yellow

Period - Throughout year

Distribution - Native to tropical America

Description - Small fleshy stemmed trees, short lived trunk is soft and does not have a bark

Uses - Medicinal, Food, Latex






सुदर्शन / Sudarshan Lily

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्रिनम एसियाटिकम
सामान्य नाम - सुदर्शन लिली
परिवार - अमेरिलिडाकाई
रंग - सफेद
अवधि - जुलाई से सितंबर
वितरण - दक्षिण अफ्रीका
विवरण - बेडिंग के लिए उपयुक्त



वरुण / Varun

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - क्राटेवा नरवला
सामान्य नाम - वरुण/ केपर ट्री
परिवार - केप्पारिडाकाई
रंग - हरापन लिए पीला
अवधि - अप्रैल और मई
वितरण - दक्षिणपूर्व एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
दक्षिण प्रशांत द्वीप
विवरण - मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष,
शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छा
उपयोग - चिकित्सीय और सजावट





सुदर्शन / Sudarshan Lily

Botanical Name - *Crinum asiaticum*

Common Name - Sudarshan Lily

Family - Amaryllidaceae

Colour - White

Period - July to September

Distribution - South Africa

Description - Good for bedding plant



वरुण / Varun

Botanical Name - *Crataeva nurvala*

Common Name - Varun / Caper Tree

Family - Capparidaceae


Colour - Greenish - Yellow

Period - April and May

Distribution - Southeast Asia, Japan, Australia,
South Pacific Island

Description - A moderate size deciduous tree and
good for dry areas

Uses - Medicinal and Ornamental






मधुमालती / Rangoon Creeper

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोम्ब्रेटम इंडिकम
सामान्य नाम - रंगून क्रीपर/ मधुमालती
परिवार - कोम्ब्रेटाकाई
रंग - लाल फूल
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - मूल रूप से उष्णकटिबंधीय एशिया
विवरण - काष्ठीय बेल, अपने रंग बदलने वाले फूल
और कठोर हैबिट के लिए प्रख्यात
उपयोग - चिकित्सीय और सजावट



बटनवुड / Green Buttonwood

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कोनोकार्पस इरेक्टस
सामान्य नाम - बटनवुड
परिवार - कोम्ब्रेटाकाई
रंग - हरापन लिए फूल
अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान
वितरण - विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
विवरण - सदाबहार वृक्ष, एकाधिक तने वाली
झाड़ी या छोटे से मध्यम आकार का वृक्ष
उपयोग - सजावट, चारा, लकड़ी और रंग





मधुमालती / Rangoon Creeper

Botanical Name - *Combretum indicum*

Common Name - Rangoon Creeper / Madhumalti

Family - Combretaceae

Colour - Red Flower

Period - Throughout year

Distribution - Native to tropical Asia

Description - Woody climber, popular for its colour-changing bloom and tough habit

Uses - Medicinal and Ornamental



बटनवुड / Green Buttonwood

Botanical Name - *Conocarpus erectus*

Common Name - Buttonwood

Family - Combretaceae


Colour - Greenish flower

Period - Throughout year

Distribution - Tropical regions of the world.

Description - Evergreen tree, Multiple-trunked shrubs or small to medium size tree

Uses - Ornamental, Fodder, Wood and Dye






स्नेक प्लांट / Snake Plant

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - ड्रेकैना ट्रिफासियाटा
सामान्य नाम - स्नेक प्लांट/ मदर-इन-लॉज़ टंग
परिवार - एस्पेरागाकाई
रंग - सफेद या क्रीम
अवधि - वसंत ऋतु
वितरण - उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका,
पूर्वी नाइजीरिया से कांगो
विवरण - सदाबहार, बारहमासी पौधे जो
घने समूह बनाते हैं
उपयोग - सजावट और शुद्ध हवा (घरेलू पौधा)



अमलतास / Amaltas

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - कैसिया फिस्टुला
सामान्य नाम - अमलतास/ गोल्डन शॉवर
परिवार - कैसलपिनियाकाई
रंग - पीला
अवधि - अप्रैल से जून
वितरण - भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणपूर्वी एशिया
उपयोग - खाद्य, चारा और चिकित्सीय
विवरण - धीरे बढ़ने वाला वृक्ष, शुष्क स्थानों के
लिए उपयुक्त, झुकी हुई शाखाएँ





स्नेक प्लांट / Snake Plant

Botanical Name - *Dracaena trifasciata*

Common Name - Snake Plant / Mother-in-law's tongue

Family - Asparagaceae

Colour - White or Cream colored

Period - Springtime

Distribution - Tropical West Africa from Nigeria East to Congo.

Description - Evergreen, perennial plants forming dense stands

Use - Ornamental and clean air (house plant)



अमलतास / Amaltas

Botanical Name - *Cassia fistula*

Common Name - Amaltas / Golden Shower

Family - Caesalpiniaceae


Colour - Yellow


Period - April to June

Distribution - Indian subcontinent and South east Asia

Use - Edible, Forage and Medicinal

Description - Slow growing tree good for dry locations, drooping raceme.






द्रुधिया कलमी / Moon Flower


वनस्पतिशास्त्रीय नाम – इपोमिया अल्बा
सामान्य नाम – मून फ्लावर/ ट्रॉपिकल व्हाइट मॉर्निंग ग्लोरी
परिवार - कोवोल्बुलाकाई
रंग - सफेद
अवधि – ग्रीष्म से पतझड़
वितरण – उत्तर और दक्षिण अमेरिका के
उष्णकटिबंधीय से उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र
विवरण – सदाबहार, बारहमासी बेल
उपयोग – सजावट, जंगली



सरंगा / Quickstick

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – ग्लिरिसिडिया सेपियम
सामान्य नाम – क्विकस्टिक/ मदर ऑफ कोकोआ
परिवार - पैपिलिओनाकाई
रंग – हल्का गुलाबी
अवधि – फरवरी से मार्च
वितरण – मेक्सिको से कोलंबिया
विवरण – मध्यम आकार, फलीदार बहुउद्देश्यी वृक्ष
उपयोग – चारा, ईंधन, हरित खाद और अन्य





द्रधिया कलमी / Moon Flower

Botanical Name - *Ipomea alba*

Common Name - Moon Flower / Tropical white morning glory

Family - Convolvulaceae

Colour - White

Period - Summer to fall

Distribution - Tropical to subtropical region of North and South America

Description - Evergreen, perennial climber

Uses - Ornamental, wild



सरंगा / Quickstick

Botanical Name - *Gliricidia sepium*

Common Name - Quickstick / Mother of Cocoa

Family - Papilionaceae


Colour - Light pink

Period - February to March

Distribution - Mexico to Colombia

Description - Medium size, leguminous multi purpose tree

Uses - Fodder, Firewood, Green manure and others.





फ्लॉक्स / Phlox

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - फ्लॉक्स ड्रम्मोडी

सामान्य नाम - फ्लॉक्स

परिवार - पोलेमोनियाकाई

रंग - विविध रंग

ऊँचाई - 15 से 45 सें.मी.

विवरण - गुलदस्ते के लिए उपयुक्त, साथ ही
गमले, बेडिंग में उगाने के लिए उपयुक्त



अमरूद / Guava

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - सिडियम ग्वाजावा

सामान्य नाम - ग्वावा/ जामफल

परिवार - मयर्टाकाई


रंग - सफेद

अवधि - वर्षा, शीत और वसंत ऋतु

वितरण - कैरिबियन, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका

विवरण - उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष, 30 से 40 वर्ष का आयुष्य

उपयोग - खाद्य, चारा और चिकित्सीय





फ्लॉक्स / Phlox

Botanical Name - *Phlox drummodii*

Common Name - Phlox

Family - Polemoniaceae

Colour - Wide range of colour

Height - 15 to 45cm

Description - Good cut flowers, also good for growing in pots, beds



अमरुद / Guava

Botanical Name - *Psidium guajava*

Common Name - Guava / Jamphala

Family - Myrtaceae


Colour - White

Period - Rainy, winter and spring season

Distribution - Caribbean, Central America and South America

Description - Tropical small tree, with a lifespan of 30 to 40 years

Uses - Food, Feed and Medicinal





अरेंथेम्म / False Eranthemum

जाली अरेंथेम्म

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - स्यूडेरन्थेम्म सप.

सामान्य नाम - जाली अरेंथेम्म

परिवार - अकान्थाकाई

रंग - सफेद, गुलाबी-जामुनी या सफेद और जामुनी फूल

अवधि - अप्रैल से जून

वितरण - हिमालय, पश्चिमी चीन, भारत

विवरण - चितकबरी या हरी और सफेद पत्तियों वाली झाड़ी, छायादार स्थानों के लिए उपयुक्त



पोर्चुलाका / Portulaca

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पोर्चुलाका ग्रांडीफ्लोरा

सामान्य नाम - पोर्चुलाका/ 9 ओ'क्लॉक


परिवार - पोर्चुलाकाई

रंग - विविध रंग

अवधि - ग्रीष्म-वर्षा ऋतु के दौरान फूल खिलते हैं

ऊँचाई - 15 से 30 सें.मी.

विवरण - छायादार और धूप-छाँव वाले स्थानों पर गमलों, लटकी हुई टोकरियों के लिए उपयुक्त





अरेंथेम्म / False Eranthemum

Botanical Name - *Pseuderanthemum spp.*

Common Name - False Eranthemum

Family - Acanthaceae

Colour - White, Rose-Purple, or White and Purple Flower

Period - April to June

Distribution - Himalayas, Western China, India

Description - Variegated or green and white leaves shrubs good for shady locations



पोर्चुलाका / Portulaca

Botanical Name - *Portulaca grandiflora*

Common Name - Portulaca / 9 o' clock


Family - Portulacaceae



Colour - Wide range of colour

Period - Flowering occurs in summer-rainy seasons

Height - 15 to 30cm

Use - Good for shady and semishady area in pots, hanging baskets.





कुमुद / Water Lily

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - निम्फा लोटस

सामान्य नाम - वॉटर लिली

परिवार - निम्फाकाई


रंग - विविध रंग


अवधि - मार्च से अगस्त

वितरण - मिस्त्र

विवरण - विश्वभर में समोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली रिज़ोमाटस जलीय बूटी

उपयोग - सजावट एवं चिकित्सीय





कुमुद / Water Lily

Botanical Name - *Nymphaea lotus*

Common Name - Water Lily

Family - Nymphaeaceae


Colour - Various colours

Period - March to August

Distribution - Egypt

Description - Rhizomatous aqualic herbs in temperate and tropical climates around the world

Uses - Ornamental and Medicinal





चेंडुफूल / Badminton Ball Tree

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - पार्किया बिग्लैंडुलोसा

सामान्य नाम - पार्किया/ बैडमिंटन बॉल ट्री

परिवार - मिमोसाकाई

रंग - सफेद

अवधि - नवंबर से दिसंबर

वितरण - मूल रूप से पश्चिम अफ्रीका

विवरण - फैली हुई शाखाओं वाला विशाल वृक्ष, गेंद के आकार के फूल,

छायादार वृक्ष

उपयोग - सजावट, खाद्य एवं चिकित्सीय





चेंडुफूल / Badminton Ball Tree

Botanical Name - *Parkia biglandulosa*

Common Name - Parkia / Badminton Ball Tree

Family - Mimosaceae


Colour - White

Period - November to December

Distribution - Native to West Africa

Discription - Large tree with spreading branches ball shaped drooping flower,
good shade tree

Uses - Ornamental, Food and Medicinal





कैलिफोर्निया पॉपी / California Poppy

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - एशस्कोल्टज़िया कैलिफोर्निका

सामान्य नाम - कैलिफोर्निया पॉपी/ गोल्डन पॉपी

परिवार - पापावराकाई

रंग - नारंगी और पीला

ऊँचाई - 25 से 50 सें.मी.

विवरण - बेडिंग, किनारे, पत्थर और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त





कैलिफोर्निया पाँपी / California Poppy

Botanical Name - *Eschscholtzia californica*


Common Name - California Poppy / Golden Poppy

Family - Papaveraceae

Colour - Orange and Yellow

Height - 25 to 50cm

Description - Good for beds, borders, edge rockery
& pots





सदाबहार / Periwinkle

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - विन्का रोसिया

सामान्य नाम - पेरिविन्कल/ सदाबहार

परिवार - अपोकाइनाकाई

रंग - गुलाबी, जामुनी और सफेद


अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - मेडागास्कर

विवरण - छोटी सदाबहार झाड़ी, किनारे और

गमलों के लिए उपयुक्त

उपयोग - चिकित्सीय और सजावट





सदाबहार / Periwinkle

Botanical Name - *Vinca rosea*

Common Name - Periwinkle / Sadabahar

Family - Apocynaceae


Colour - Pink, Purple and White

Period - Throughout year

Distribution - Madagascar

Description - Small evergreen shrubs good
for borders, edge and pots

Use - Medicinal and Ornamental





पीला कनेर / Yellow Kaner

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - थेवेटिया पेरुविएना

सामान्य नाम - पीला कनेर

परिवार - अपोकाइनाकाई

रंग - पीला

अवधि - संपूर्ण वर्ष के दौरान

वितरण - दक्षिण अमेरिका

विवरण - सदाबहार विशाल झाड़ी, चमकीला हल्का हरा

पर्ण समूह, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त

उपयोग - चिकित्सीय एवं सजावट



वरबिना / Verbena

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - वरबिना सप.


सामान्य नाम - वरबिना

परिवार - वरबिनाकाई

रंग - विविध रंग

ऊँचाई - 20 से 40 सें.मी.

विवरण - गमलों, बेडिंग, किनारों और पथरीले बगीचों के लिए उपयुक्त





पीला कनेर / Yellow Kaner

Botanical Name - *Thevetia peruviana*

Common Name - Yellow Kaner / Peeli Kaner

Family - Apocynaceae

Colour - Yellow

Period - Throughout year

Distribution - South America

Description - Evergreen large shrubs with shining light green foliage, good for dry areas

Use - Medicinal and Ornamental



वरबिना / Verbena

Botanical Name - *Verbena Spp.*


Common Name - Verbena


Family - Verbenaceae

Colour - Wide range of Colours

Height - 20 to 40cm

Description - Good for pots, bed, borders and rockery





जंगल जलेबी / Madras Thorn

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – इन्गा डलकिस

सामान्य नाम – मद्रास थॉर्न/ मनीला टेमरिंड/ जंगल जलेबी

परिवार - फेबाकाई

रंग - सफेद

अवधि – जनवरी से अप्रैल

वितरण – दक्षिण अमेरिका और वेस्ट इंडीज

विवरण – विशाल सदाबहार वृक्ष और सूखा प्रतिरोधक

उपयोग – खाद्य एवं चिकित्सीय



नास्टर्टियम / Nasturtium

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – ट्रोपेओलम माजुस


सामान्य नाम – ट्रोपेओलम/ नास्टर्टियम


परिवार - ट्रोपेओलाकाई

रंग – नारंगी, लाल और पीला

ऊँचाई – 50 से 150 सें.मी.

विवरण – सिंगल और सेमी डबल फूलों वाला अनुगमन पौधा,
टोकरियों में लटकाने के लिए उपयुक्त





जंगल जलेबी / Madras Thorn

Botanical Name - *Inga dulcis*

Common Name - Madras Thorn / Manila Tamarind /
Jangal Jalebi

Family - Fabaceae

Colour - White

Period - January to April

Distribution - South America and West Indies

Description - Large evergreen tree and drought resistant

Use - Edible and Medicinal



नास्टर्टियम / Nasturtium

Botanical Name - *Tropaeolum majus*


Common Name - Tropaeolum / Nasturtium

Family - Tropaeolaceae

Colour - Orange, Red and Yellow

Height - 50 to 150cm

Description - Trailing plant with single and semi double flower,
good for hanging baskets





डहेलिया / Dahlia

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - डहेलिया सप.

सामान्य नाम - डहेलिया

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - विविध रंग

ऊँचाई - 3 फीट से 4 फीट तक बढ़ते हैं

विवरण - नलीदार जड़ों वाले डहेलिया सदाबहार पौधा, जो वार्षिक पौधे के रूप में उगाया जाता है



डैथस / Dianthus

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - डैथस सप.


सामान्य नाम - डैथस

परिवार - कार्योफायलाकाई

रंग - विविध रंग

ऊँचाई - 30 से 45 सें.मी.

विवरण - बेडिंग, किनारे, कोनों में उगाने और गुलदस्तों के लिए उपयुक्त





डहेलिया / Dahlia

Botanical Name - *Dahlia spp.*

Common Name - Dahlia

Family - Asteraceae

Colour - Wide range of colour

Height - Grow upto 3 feet to 4 feet tall

Description - Dahlias are perennial plants with tuberous root, they are grown as annuals



डैंथस / Dianthus

Botanical Name - *Dianthus spp.*


Common Name - Dianthus

Family - Caryophyllaceae

Colour - Wide range of colours

Height - 30 to 45cm

Description - Good for beds, borders, edge and as cut flowers





ब्लैंकेट फ्लावर / Blanket Flower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - गैलार्डिया एरिस्टाटा

सामान्य नाम - ब्लैंकेट फ्लावर

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - विविध रंग

ऊँचाई - 30 से 60 सें.मी.

विवरण - बेडिंग, किनारे, कोनों, गमलों में उगाने और गुलदस्ते के लिए उपयुक्त



एलिसम / Alyssum

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - लोबुलारिया मारिटिमा


सामान्य नाम - एलिसम

परिवार - ब्रासिकाकाई

रंग - सफेद

ऊँचाई - 20 से 30 सें.मी.

विवरण - ग्राउंड कवर, बेडिंग, पथरीले बगीचे और लटकी हुई टोकरियों के लिए उपयुक्त





ब्लैंकेट फ्लावर / Blanket Flower

Botanical Name - *Gaillardia aristata*

Common Name - Blanket Flower

Family - Asteraceae

Colour - Wide range of colour

Height - 30 to 60cm

Description - Good for beds, borders, edge, pots
and as cut flowers



एलिसम / Alyssum

Botanical Name - *Lobularia maritima*


Common Name - Alyssum

Family - Brassicaceae

Colour - White

Height- 20 to 30cm

Description - Suitable for ground cover, bedding, rock gardens
and hanging basket





गेंदा / Marigold

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - टागेटेस सप.

सामान्य नाम - मेरीगोल्ड

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - लाल-पीला और लाल-नारंगी

ऊँचाई - 30 से 80 सें.मी.

विवरण - छोटे फूल, बेडिंग, किनारे और पंखुड़ियों के लिए उपयुक्त



सूरजमुखी / SunFlower

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - हीलियान्थस एन्नस


सामान्य नाम - सनफ्लावर

परिवार - एस्टेराकाई

रंग - पीला

ऊँचाई - 60 से 150 सें.मी.

विवरण - सीधी बुआई आम है, किनारों, बेडिंग और धरा के लिए उपयुक्त





गेंदा / Marigold

Botanical Name - *Tagetes spp.*

Common Name - Marigold

Family - Asteraceae

Colour - Red-Yellow and Red-Orange

Height - 30 to 80cm

Description - Small flower good for beds, borders and loose flower



सूरजमुखी / Sunflower

Botanical Name - *Helianthus annuus*


Common Name - Sunflower

Family - Asteraceae

Colour - Yellow

Height- 60 to 150cm

Description - Direct seeding is common, good for borders, beds and background





मोहन लता / Potato Bush

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – थनबर्गिया इरेक्टा

सामान्य नाम – पोटेटो बुश/ बुश क्लॉक वाइन

परिवार - अकान्थाकाई

रंग - नीला

अवधि – अप्रैल से सितंबर

वितरण – पश्चिमी अफ्रीका

विवरण – धूप-छांव वाले क्षेत्रों के लिए छोटी बारहमासी झाड़ी



अलमंदा / Allamanda

सामान्य नाम – अलिलामंदा

परिवार - अपोकायनाकाई

रंग – पीला और गुलाबी-जामुनी

अवधि – संपूर्ण वर्ष के दौरान


वितरण – मेक्सिको से अर्जेंटिना

उपयोग – चिकित्सीय और सजावट

विवरण – चढ़ने वाली झाड़ी और बेल, उष्णकटिबंधीय

धूप वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, चमकीला

पर्ण समूह और घुंघरू के आकार के फूल





मोहन लता / Potato Bush

Botanical Name - *Thunbergia erecta*

Common Name - Potato Bush / Bush Clock Vine

Family - Acanthaceae

Colour - Blue

Period - April to September

Distribution - Western Africa

Description - Small perennial shrubs for partial shady areas



अलमंदा / Allamanda

Botanical Name - *Allamanda spp.*

Common Name - Alilamanda

Family - Apocynaceae


Colour - Yellow and Rose-Violet

Period - Throughout year

Distribution - Mexico to Argentina

Uses - Medicinal and Ornamental

Description - Climbing shrubs and climber, good for tropical sunny area, shining foliage and bell shaped flowers






हरसिंगार / Parijat

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – निकटान्थस आरबर-ट्रिस्टिस
सामान्य नाम – कोरल जैस्मिन/ पारिजात
परिवार - ओलियाकाई
रंग - सफेद
अवधि – सितंबर से मार्च
वितरण – दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया
विवरण – झुकी हुई शाखा और फाहे जैसी स्लेटी
छाल वाला छोटा पेड़
उपयोग – चिकित्सीय, रंग और सजावट



चमेली / Jasmine

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – निकटान्थस आरबर-ट्रिस्टिस
सामान्य नाम – कोरल जैस्मिन/ पारिजात
परिवार - ओलियाकाई
रंग - सफेद
अवधि – सितंबर से मार्च
वितरण – दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया
विवरण – झुकी हुई शाखा और फाहे जैसी स्लेटी
छाल वाला छोटा पेड़
उपयोग – चिकित्सीय, रंग और सजावट





हरसिंगार / Parijat

Botanical Name - *Nyctanthes arbor-tristis*

Common Name - Coral Jasmine / Parijat

Family - Oleaceae

Colour - White

Period - September to March

Distribution - South Asia and Southeast Asia

Description - Small tree with drooping branches with flaky grey bark

Use - Medicinal, Dye and Ornamental



चमेली / Jasmine

Botanical Name - *Jasminum spp.*

Common Name - Jasmine / Chameli

Family - Oleaceae


Colour - White

Period - March to October

Distribution - Tropical and some temperate area of the world

Uses - Ornamental, Medicinal and Scent

Description - Small shrubs and vines with light green foliage and fragrant flower






कड़ी पत्ता / Curry Leaf

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - मुराया कोयनिगी
सामान्य नाम - कड़ी पत्ता/ मीठा नीम
परिवार - रुटाकाई
रंग - सफेद
अवधि - अप्रैल से मई
वितरण - भारत, श्रीलंका, चीन और लाओस
कम्बोडिया, वियतनाम और म्यांमार
उपयोग - चिकित्सीय, खाद्य और पाक संबंधी
विवरण - झाड़ी या छोटा वृक्ष



कंधी / Indian Mallow

वनस्पतिशास्त्रीय नाम - अब्टिलोन इंडिकम
सामान्य नाम - इंडियन मैलो/ कंधी
परिवार - मालवाकाई
रंग - पीला
अवधि - सितंबर से अप्रैल
वितरण - भारत
उपयोग - चिकित्सीय और सजावट
विवरण - छोटी झाड़ी, कंटीले रोम वाली शाखाएँ





कड़ी पत्ता / Curry Leaf

Botanical Name - *Murraya koenigii*

Common Name - Curry Leaf / Sweet Neem

Family - Rutaceae

Colour - White

Period - April to May

Distribution - India, Srilanka, China and Laos
Cambodia, Vietnam and Myanmar

Use - Medicinal, Food and Culinary

Description - Shrubs or small tree



कंधी / Indian Mallow

Botanical Name - *Abutilon indicum*

Common Name - Indian Mallow / Kanghi

Family - Malvaceae


Colour - Yellow

Period - September to April

Distribution - India

Use - Medicinal and Ornamental

Description - Small shrub, branches with
simply prickly hairs





रोहिडा / Rohida

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – टेकोमेला अनड्यूलाटा

सामान्य नाम – रोहिडा/ हनी ट्री

परिवार - बिग्नोनियाकाई

रंग – पीला, नारंगी और लाल

अवधि – दिसंबर से फरवरी

वितरण – अरब, दक्षिण पाकिस्तान और

उत्तर-पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र

विवरण – मध्यम आकार का वृक्ष, शुष्क और

अर्धशुष्क क्षेत्रों का पर्णपाती या लगभग

सदाबहार वृक्ष

उपयोग – लकड़ी, चिकित्सीय, मृदा रक्षण करने

वाला वृक्ष



जंगली बादाम / Wild Almond

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – स्टेरक्यूलिया फोटिडा

सामान्य नाम – वाइल्ड आलमंड/ जंगली बादाम

परिवार - स्टेरक्यूलियाकाई

रंग – लाल-भूरा

अवधि – फरवरी से मार्च

वितरण – पूर्वी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, भारत का


पश्चिमी तट, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया

और ऑस्ट्रेलिया

विवरण – ऊँचा, तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष, छतरी के आकार

और रुक्ष पर्ण समूह वाला, दुर्गंधयुक्त फूल

उपयोग – सजावट, खाद्य और लकड़ी





रोहिडा / Rohida

Botanical Name - *Tecomella undulata*

Common Name - Rohida / Honey Tree

Family - Bignoniaceae

Colour - Yellow, Orange and Red Colours

Period - December to February

Distribution - Drier parts of Arabia, Southern Pakistan & Northwest India (Rajasthan)

Description - Medium sized tree, deciduous or nearly evergreen tree of arid and semiarid regions

Use - Timber, Medicinal, Soil binding tree



जंगली बादाम / Wild Almond

Botanical Name - *Sterculia foetida*

Common Name - Wild Almond / Jangli Badam

Family - Sterculiaceae


Colour - Crimson-Brown

Period - February to March

Distribution - East Tropical Africa, West Coast of India, Srilanka, Burma, Malaysia and Australia

Description - Tall fast growing tree umbrella shaped with coarse texture foliage, unpleasant smell of the flowers

Use - Ornamental, Edible and Timber





जामुन / Jamun

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – सिज़िजियम क्यूमिनी

सामान्य नाम – जामुन/ जावा प्लम

परिवार - मर्टाकाई

रंग - सफेद

अवधि – मार्च से अप्रैल

वितरण – भारतीय उपमहाद्वीप

विवरण – सदाबहार उष्णकटिबंधीय तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष

उपयोग – खाद्य, सजावट और लकड़ी



करौंदा / Karonda

वनस्पतिशास्त्रीय नाम – कैरिस्सा कारान्डस

सामान्य नाम – करौंदा/ बंगाल करंट

परिवार - अपोकायनाकाई


रंग – सफेद फूल

अवधि – फरवरी से जून

वितरण – भारत के उत्तरी पर्वत और पश्चिमी घाट, साथ ही नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देश

विवरण – यह कठोर, सूखा रोधक वृक्ष है जो विविध प्रकार की मृदा में बढ़ सकता है

उपयोग – चिकित्सीय, खाद्य और बाड़ के लिए उपयुक्त





जामुन / Jamun

Botanical Name - *Syzygium cumini*

Common Name - Jamun / Java Plum

Family - Myrtaceae

Colour - White

Period - March to April

Distribution - Indian Subcontinent

Description - Evergreen tropical fast growing tree

Use - Food, Ornamental and Timber



करौंदा / Karonada

Botanical Name - *Carissa carandas*

Common Name - Karonada / Bengal Currant

Family - Apocynaceae


Colour - White Flower

Period - February to June

Distribution - Northern Mountains and Western Ghats in India as well as Nepal, Srilanka and other South-East Asia

Description - It is hardy, drought-tolerant thrives in wide range of soil

Uses - Medicinal, Food and ideal for hedge Shurb





अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (इसरो)/ Space Applications Centre (ISRO)
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार/ Department of Space, Government of India
अहमदाबाद/ Ahmedabad

कॉपीराइट@सैक इसरो 2021/ Copyright@SAC ISRO 2021